

tilo

macht den Boden.

2023

Preisliste

tilo Marke

Böden / Treppen

Bodenleisten / Zubehör

gültig für
Lieferungen ab
01. Feb. 2023

#PARKETT

>NATUR

/DESIGN

TILO MACHT DEN BODEN

- 4 Über tilo | Qualität aus Österreich
- 6 Über tilo | Zahlen & Fakten
- 8 Kollektionsübersicht
- 10 Legende
- 12 Kollektionseigenschaften | #PARKETT
- 14 Kollektionseigenschaften | >NATUR
- 15 Kollektionseigenschaften | /DESIGN

#PARKETTWELT

- 18 PURISTICO TREND
- 20 PURISTICO
- 22 MARCANTO TREND
- 24 MARCANTO
- 26 RUSTICO TREND
- 28 RUSTICO

>NATURWELT

- 30 UNO
- 32 SENSO

Impressum

Herausgeber:
tilo GmbH

Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Die Aufnahmen in diesem Katalog können von
den tatsächlichen Farbvariationen abweichen.

/DESIGNWELT

- 34 FAVORITO
- 36 NOVO
- 38 ROBUSTO
- 40 GRANDO
- 42 ELITO TREND
- 44 ELEGANTO
- 46 SENSANO
- 48 SPA

REINIGUNGS- UND PFLEGEZUBEHÖR

50 - 51

MONTAGE- ZUBEHÖR

52 - 53

TREPPEN


- 54 Übersicht
- 56 Stufenkantenprofile
- 57 Setzstufen
- 58 Treppenstufen kompakt
- 61 Abdeckleisten

BODENLEISTEN UND MONTAGE

- 62 Bodenleisten | Profilübersicht
- 64 Bodenleisten für #PARKETT und >NATUR
- 68 Bodenleisten für /DESIGN
- 70 Bodenleisten für /DESIGN Feuchtraum
- 71 Bodenleisten Weisse Leisten
- 72 Bodenleisten | Montage

Tagesaktuelle
Produkte unter
www.tilo.com und
im Partnerportal.





Mehr als
70
Jahre Erfahrung
stecken in jedem tilo Boden.



Direkt am Kobernaußewald gelegen, wissen wir um die Vorzüge gesunder Wälder. Deshalb legen wir von unseren Rohstoffen bis hin zum fertigen Produkt größten Wert auf Nachhaltigkeit. Als FSC® und PEFC zertifizierter Bodenhersteller achten wir darauf, woher unsere Rohstoffe stammen und tragen so gemeinsam mit Ihnen als tilo Bodenkäufer aktiv zum Erhalt der Wälder bei.

Mehr als 70 Jahre Erfahrung kombiniert mit innovativen Technologien.

Darauf gründet sich die konstant hohe Qualität unserer Produkte. Bodenständig, aber immer am Puls der Zeit, investieren wir laufend in die Entwicklung unserer Produktion am Standort Lohnsburg und somit in unsere Zukunft. Kombiniert mit der digitalen Transformation und der Etablierung höherer Standards setzen wir wahre Meilensteine in puncto Qualität und als Arbeitgeber in der Region.



Zertifizierte Qualität.

Gefertigt in Österreich.



Das internationale FSC® -Zertifizierungssystem für die Forstwirtschaft wurde gegründet, um die nachhaltige Nutzung der Wälder zu gewährleisten. Dazu gehört die Erhaltung und Verbesserung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen der Forstwirtschaft.



Wir wissen die Vorzüge gesunder Wälder zu schätzen. Holzprodukte, die mit dem PEFC-Siegel ausgezeichnet sind, stammen aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft.



Besonders Zuhause wünschen wir uns eine Umgebung, in der wir uns vom Alltag erholen und unsere Kinder rundum gesund aufwachsen können. Das Prüfsiegelverfahren des IBR schützt vor wohnumweltbedingten, gesundheitlichen Schäden durch VOC, Biozide, Schwermetalle und Radioaktivität.



Die Produktionsstätte in Lohnsburg wird einmal im Jahr von einem externen akkreditierten Prüfinstitut auditiert. Zusätzlich werden die tilo Bodenbelagsprodukte auf Emissionen geprüft, um die Produktion „wohngesunder“ Produkte sicherzustellen.


tilo macht den Boden

seit 1950.

50

tausend m²
Boden produzieren
wir pro Woche

Ehrlich und unkompliziert erledigen wir die Dinge auf unsere ganz eigene Art und Weise. Wir stehen mit beiden Beinen im Leben und haben doch manchmal den Kopf in den Wolken - wenn es darum geht, auf neue Ideen zu kommen.





**Von Grund auf
der Natur
verschrieben.**

Erst, wenn unser Boden
von Grund auf in Ihr Leben
passt, sind wir am Ziel
unserer Wünsche.
Oder besser gesagt:
Ihrer Wünsche.

Wir können ehrlich von uns behaupten, das Thema Boden „von Grund auf“ zu kennen. Schließlich verarbeiten wir seit 1950 hochwertige, natürliche Rohstoffe zu ganz besonderen Produkten. Damals als Tischlerei Lohnsburg, heute als international erfolgreiches Familienunternehmen mit rund 250 Mitarbeitern. Nach wie vor werden tilo Böden, Treppen und Leisten im oberösterreichischen Lohnsburg gefertigt.

Mit den Jahren, großer Sorgfalt und viel Liebe zum Detail ist nicht nur unser Wissen über Böden, sondern auch das Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden gewachsen.

**Auch wenn Bedingungen sich ändern -
unsere Werte bestehen.**

250

Mitarbeiter - und jeder
einzelne ist wichtig.

Wir sind Familienmenschen und Individualisten.
Tischler und Digitale. Erfahren und neugierig,
bodenständig und weltoffen.



#PARKETT

Parkett Ruhig

PURISTICO TREND

Ruhige Schönheit.

Parkett in drei Farbwelten: von intensiv über pastell bis pur. Zwölf Farben von hell bis dunkel verleihen der puristischen Schönheit eine wunderbare Ausstrahlung.

18 - 19

PURISTICO

Erlesene, ruhige Selektion.

Raffiniert einfach und wirkungsvoll. Die harmonische Sortierung dieser Parkett-Kollektion bildet eine dezente Bühne für Ihren Stil.

20 - 21

Parkett Lebhaft

MARCANTO TREND

Lebendige Schönheit.

Parkett in drei Farbwelten: von intensiv über pastell bis pur. Das lebhaftes Erscheinungsbild der Eiche kommt damit bestens zur Geltung.

22 - 23

MARCANTO

Lebendige Vielfalt.

Spannend schön und abwechslungsreich. Bringen Sie ausdrucksstarkes Leben in Ihre Räume und genießen Sie von Grund auf interessante Gestaltungsfreiheit.

24 - 25

Parkett Rustikal

RUSTICO TREND

Rustikale Schönheit.

Gebürstete, zweifach gefaste Eichendielen mit besonderem Charme in den drei Farbwelten intensiv, pastell und pur.

26 - 27

RUSTICO

Rustikale Vielfalt.

Ein natürlich schöner Blickfang. Gesunde Ast- und Braunkernanteile unterstreichen die wilde Ursprünglichkeit und den natürlichen Charakter.

28 - 29

>NATUR

Echtholz

UNO

Wie Parkett: echtes Holz.

Hier finden sich die beliebtesten Parkett TREND Dekore in ressourcenschonender Variante: Der Holzboden wirkt wie Parkett, nur die Deckschicht ist optimiert.

30 - 31

Kork

SENSO

Ein Boden für alle Sinne.

Nachhaltig, weich und fußwarm: die Korkböden der Kollektion SENSO hinterlassen bei jedem Schritt ein gutes Gefühl.

32 - 33

/DESIGN

Vinyl Holzoptik

FAVORITO

Unsere Favoriten.

Zeitlos und facettenreich wie die Natur. Die abwechslungsreiche Auswahl mit ausreichend starker Nutzschicht lässt keine Designwünsche offen.

34 - 35

NOVO

Am Puls der Zeit.

Wunderbar natürliche Optik und Haptik - und Farben, die einfach natürlich und echt wirken. NOVO bildet die perfekte Grundlage für jeden Einrichtungsstil.

36 - 37

ROBUSTO

Beständig schön.

Beständigkeit, spürbar anders - der Vinylboden für stark beanspruchte Wohnbereiche. Dank höherer Nutzschicht sind diesem Boden kaum Grenzen gesetzt.

38 - 39

GRANDO

Beeindruckendes Format.

Ein Boden, der wahre Größe zeigt. Unterstreichen Sie die Großzügigkeit Ihrer Räume mit der authentisch schönen Anmutung, wie wir sie von Landhausdielen kennen.

40 - 41

ELITO TREND

Einzigartig authentisch.

Die Elite der Designböden - nur bei tilo erhältlich: die Vinyl-Langdielen als großes Landhausdielen-Format imponiert durch ihr natürliches Erscheinungsbild.

42 - 43

Vinyl Steinoptik

ELEGANTO

Elegante Steinoptik.

Ein Boden mit besonderer Eleganz und höchster Robustheit. Kühle Marmor-, Schiefer- oder Steinoptik setzen Akzente und stehen in zwei Formaten zur Verfügung.

44 - 45

Tinyl® PVC-frei

SENSANO

Die PVC-freie Alternative.

Der Designboden mit thermoplastischer Nutzschicht aus Tinyl® ist frei von PVC, angenehm weich und besonders pflegeleicht, strapazierfähig und beständig.

46 - 47

Rigidboard Feuchtraum

SPA

Wunderschön im Bad.

Die SPA Kollektion bringt Ihren Stil dekorgleich auch ins Badezimmer - von authentischer Holzoptik bis hin zu eleganter Steinoptik.

48 - 49

Kollektions- übersicht

Legende

Eigenschaften deines Traumbodens

Highlights



Boden aus Österreich



einheitliche Farbräume von
#PARKETT und /DESIGN



Farbeffekt wie unbehandeltes
Holz bei vollem Schutz



wasserfestes Produkt



wie Vinyl, nur frei von PVC

Oberfläche



Innovo NATUR geölt



Twist PLUS lackiert

Verbindungssystem



powerFIX Verbindung



tiloFIX Verbindung



simpleFIX Verbindung

Fase




ungefast



längsseitig gefast (2V)



längs- und stirnseitig
gefast (4V)




längs- und stirnseitig
gefugt (4U)

Verlegung



zur schwimmenden
Verlegung geeignet*



zur vollflächigen
Verklebung geeignet*

Fußbodenheizung



für Fußbodenheizungen
geeignet*



integrierte
Trittschalldämmung

Feuchtraum
























Vollflächig verklebte Bodenfläche
4h vor Feuchtigkeit geschützt.*



Vollflächig verklebte Bodenfläche
24h vor Feuchtigkeit geschützt.*



#PARKETT

	Ruhig		
	PURISTICO TREND	PURISTICO	MARCANTO TREND
Nutzschicht	ca. 3,2 mm	ca. 3,2 mm	ca. 3,2 mm
Mittellage	Fichtenstäbchen	Fichtenstäbchen	Fichtenstäbchen
Gegenzug	Nadelholz	Nadelholz	Nadelholz
Produktabmessungen	2.205 x 176 mm	2.205 x 176 mm	2.205 x 176 mm
Gesamtstärke	13 mm	13 mm	13 mm
Sortierung	Balance	Harmony	Alpin
Haptik	gebürstet	gebürstet, geschliffen	gebürstet
Highlights			
Oberfläche			
Verbindung			
Fase			
Verlegung			
Fußbodenheizung			
Garantie			

Lebhaft

Rustikal

MARCANTO

RUSTICO TREND

RUSTICO

ca. 3,2 mm

ca. 3,2 mm

ca. 3,2 mm

Fichtenstäbchen

Fichtenstäbchen

Fichtenstäbchen

Nadelholz

Nadelholz

Nadelholz

2.205 x 176 mm
2.415 x 182 mm

2.205 x 176 mm

1.900 x 182 mm
2.205 x 176 mm

13 mm

13 mm

13 mm

Alpin,
Rustikal

Intens

Natur, Country,
Valley, Intens

gebürstet

gebürstet

gebürstet, strukturiert,
gehobelt
















>NATUR

	Echtholz	Kork
	UNO	SENSO
Nutzschicht	ca. 0,5 mm	ca. 2,5 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	Kork-Trittschall- dämmung	Kork-Trittschall- dämmung
Produktabmessungen	1.270 x 190 mm	912 x 296 mm
Gesamtstärke	8,5 mm	10 mm
Sortierung	Alpin	
Haptik	gebürstet	geschliffen
Nutzungsklasse		23 ¹
Oberfläche		
Verbindung		
Fase		
Fußbodenheizung		
Verlegung		 
Garantie		

¹ gemäß EN ISO 10874







/DESIGN

Holzoptik


























FAVORITO	NOVO	ROBUSTO
0,3 mm	0,3 mm	0,55 mm
quellreduzierte Holzfaserplatte	quellreduzierte Holzfaserplatte	quellreduzierte Holzfaserplatte
Kork-Trittschall- dämmung	Kork-Trittschall- dämmung	Kork-Trittschall- dämmung
1.205 x 210 mm	1.205 x 210 mm	1.205 x 210 mm
9,8 mm	9,8 mm	10 mm
gebürstet	softsynchon, gebürstet	gehobelt, strukturiert, synchon, gebürstet
31 ¹	31 ¹	33 ¹
		
		
		
		
		



/DESIGN

	Holzoptik	
	GRANDO	ELITO TREND
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm
Mittellage	quellreduzierte Holzfaserplatte	quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug	Kork-Trittschall- dämmung	Kork-Trittschall- dämmung
Produktabmessungen	2.200 x 216 mm	2.200 x 216 mm
Gesamtstärke	10 mm	10 mm
Haptik	gebürstet	gebürstet
Nutzungsstufe	33 ¹	33 ¹
Highlights		 
Oberfläche		
Verbindung		
Fase		
Fußbodenheizung		
Verlegung		
Garantie		

¹ gemäß EN ISO 10874

Steinoptik	Holzoptik Tynyl® PVC-frei	Holz- und Steinoptik Feuchtraum
ELEGANTO	SENSANO	SPA
0,55 mm	0,2 mm	0,3 mm 0,55 mm
quellreduzierte Holzfaserplatte	quellreduzierte Holzfaserplatte	Rigid Board
Kork-Trittschall- dämmung	Kork-Trittschall- dämmung	Vinyl Gegenzug
1.210 x 288 mm 900 x 595 mm	1.210 x 288 mm	1.220 x 180 mm 610 x 305 mm
10 mm	8,5 mm	5,3 mm 5,5 mm
wave	gebürstet	gebürstet, synchron, wave
33 ¹	31 ¹	31 ¹ , 33 ¹
	 	 
		
 		
 		 
		
 	 	 



PURISTICO TREND

Produktvorteile

- 12 edle Farben in ruhiger Sortierung
- dieselben Farben auch in lebhaft oder rustikal
- auch in Vinyl mit lebhafter Sortierung erhältlich
- hochwertig Wohnen mit Parkett aus Österreich
- einfache Verlegung, Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 ca. 3,2 mm Massivholz
- 2 Fichtenstäbchen
- 3 Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:
InnoVO NATUR geölt



Verbindung:
powerFIX



Fase:
gefast (2V)



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja

Produktabmessung

2.205 x 176 x 13 mm
















Landhausdiele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 2.205 x 176 x 13 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 2,328 m²; 16,98 kg
PALETTENEINHEIT 48 Pakete; 111,74 m²; 815,04 kg

Boden
 Bodenleiste
 SL-5016

		UVP/m ²	UVP/lfm
	Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	PURISTICO TREND EICHE NATUR gefast (2V), gebürstet, Balance	€ 109,24	€ 6,22
	Innovo NATUR geölt	10 00129 01	20 00062
	PURISTICO TREND EICHE CAMEL gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt	€ 118,14	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00130 01	20 00063
	PURISTICO TREND EICHE MOCCA gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt	€ 118,14	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00131 01	20 00064
 	PURISTICO TREND EICHE NATUR!PUR gefast (2V), gebürstet, Balance	€ 110,52	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00132 01	20 00065
 	PURISTICO TREND EICHE CREMA!PUR gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt	€ 119,48	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00133 01	20 00066
 	PURISTICO TREND EICHE CAFE!PUR gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt	€ 119,48	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00134 01	20 00067
	PURISTICO TREND EICHE EDELWEISS gefast (2V), gebürstet, Balance	€ 110,52	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00135 01	20 00068
	PURISTICO TREND EICHE WEISS gefast (2V), gebürstet, Balance	€ 110,52	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00136 01	20 00069
	PURISTICO TREND EICHE CHAMPAGNE gefast (2V), gebürstet, Balance	€ 110,52	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00137 01	20 00070
	PURISTICO TREND EICHE SAHARA gefast (2V), gebürstet, Balance	€ 110,52	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00138 01	20 00071
	PURISTICO TREND EICHE MELANGE gefast (2V), gebürstet, Balance, thermobehandelt	€ 119,48	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00139 01	20 00072
	PURISTICO TREND EICHE FELS gefast (2V), gebürstet, Balance	€ 110,52	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00140 01	20 00073

PURISTICO

Produktvorteile

- unterstreicht puristisches, hochwertiges Wohnen
- ruhiges, ebenmäßiges Erscheinungsbild
- die raffinierte Esche in heller Einfachheit
- einfache Verlegung dank Klick-Verbindung
- einfache Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 ca. 3,2 mm Massivholz
- 2 Fichtenstäbchen
- 3 Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Innovo NATUR geölt



Verbindung:
powerFIX



Fase:
ungefast, gefast (2V)



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja

Produktabmessung

2.205 x 176 x 13 mm

Landhausdiele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 2.205 x 176 x 13 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 2,328 m²; 16,98 kg
PALETTENEINHEIT 48 Pakete; 111,74 m²; 815,04 kg

Bodenleiste
SL-5016

		UVP/m ²	UVP/lfm
	Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	PURISTICO ESCHWEISS	€ 119,12	€ 6,92
	gefast (2V), gebürstet, Harmony	Innovo NATUR geölt 10 00127 01	20 00074
	PURISTICO EICHENATUR	€ 121,84	€ 6,22
	gefast (2V), gebürstet, Harmony	Innovo NATUR geölt 10 00128 01	20 00062
	PURISTICO EICHWEISS	€ 120,64	€ 6,92
	ungefast, geschliffen, Harmony	Innovo NATUR geölt 10 00125 01	20 00069
	PURISTICO EICHENATUR	€ 119,36	€ 6,22
	ungefast, geschliffen, Harmony	Innovo NATUR geölt 10 00126 01	20 00062

MARCANTO TREND

Produktvorteile

- 12 edle Farben in lebhafter Sortierung
- dieselben Farben auch in ruhig oder rustikal
- auch in Vinyl erhältlich
- hochwertig Wohnen mit Parkett aus Österreich
- einfache Verlegung, Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 ca. 3,2 mm Massivholz
- 2 Fichtenstäbchen
- 3 Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Innovo NATUR geölt



Verbindung:
powerFIX



Fase:
gefast (2V)



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja

Produktabmessung

2.205 x 176 x 13 mm
















Landhausdiele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 2.205 x 176 x 13 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 2,328 m²; 16,98 kg
PALETTENEINHEIT 48 Pakete; 111,74 m²; 815,04 kg

Bodenleiste
SL-5016

		UVP/m ²	UVP/lfm
	Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	MARCANTO TREND EICHE NATUR gefast (2V), gebürstet, Alpin	€ 96,64	€ 6,22
	Innovo NATUR geölt	10 00113 01	20 00062
	MARCANTO TREND EICHE CAMEL gefast (2V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt	€ 105,54	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00114 01	20 00063
	MARCANTO TREND EICHE MOCCA gefast (2V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt	€ 105,54	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00115 01	20 00064
 	MARCANTO TREND EICHE NATUR!PUR gefast (2V), gebürstet, Alpin	€ 97,92	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00116 01	20 00065
 	MARCANTO TREND EICHE CREMA!PUR gefast (2V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt	€ 106,88	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00117 01	20 00066
 	MARCANTO TREND EICHE CAFE!PUR gefast (2V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt	€ 106,88	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00118 01	20 00067
	MARCANTO TREND EICHE EDELWEISS gefast (2V), gebürstet, Alpin	€ 97,92	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00119 01	20 00068
	MARCANTO TREND EICHE WEISS gefast (2V), gebürstet, Alpin	€ 97,92	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00120 01	20 00069
	MARCANTO TREND EICHE CHAMPAGNE gefast (2V), gebürstet, Alpin	€ 97,92	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00121 01	20 00070
	MARCANTO TREND EICHE SAHARA gefast (2V), gebürstet, Alpin	€ 97,92	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00122 01	20 00071
	MARCANTO TREND EICHE MELANGE gefast (2V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt	€ 106,88	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00123 01	20 00072
	MARCANTO TREND EICHE FELS gefast (2V), gebürstet, Alpin	€ 97,92	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00124 01	20 00073

auch in
/DESIGN
erhältlich

MARCANTO

Produktvorteile

- besonders ausdrucksstark und lebendig
- vierseitige Fase bringt jede Diele zur Geltung
- heimische Lärche - spannende Optik
- einfache Verlegung dank Klick-Verbindung
- einfache Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 ca. 3,2 mm Massivholz
- 2 Fichtenstäbchen
- 3 Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Innovo NATUR geölt



Verbindung:
powerFIX



Fase:
gefast (4V)



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja

Produktabmessung

2.205 x 176 x 13 mm

Landhausdiele

2.415 x 182 x 13 mm

Landhausdiele






Treppen und Leistenprofile



TREPPEN:
ab Seite 54



BODENLEISTEN:
ab Seite 62

				Bodenleiste SL-5016	
				Boden	
				UVP/m ²	UVP/lfm
PRODUKTABMESSUNG	2.205 x 176 x 13 mm			Oberfläche	Art.Nr.
PAKETINHALT	6 Stk.; 2,328 m ² ; 16,98 kg				Art.Nr.
PALETTENEINHEIT	48 Pakete; 111,74 m ² ; 815,04 kg				
	MARCANTO EICHE WEISS			€ 101,62	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Alpin	Innovo NATUR geölt	10 00108 01	20 00069	
	MARCANTO EICHE SAHARA			€ 101,62	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Alpin	Innovo NATUR geölt	10 00109 01	20 00071	
	MARCANTO EICHE NATUR			€ 100,34	€ 6,22
	gefast (4V), gebürstet, Alpin	Innovo NATUR geölt	10 00110 01	20 00062	
	MARCANTO EICHE CAMEL			€ 109,24	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt	Innovo NATUR geölt	10 00111 01	20 00063	
	MARCANTO EICHE MOCCA			€ 109,24	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Alpin, thermobehandelt	Innovo NATUR geölt	10 00112 01	20 00064	

PRODUKTABMESSUNG	2.415 x 182 x 13 mm
PAKETINHALT	6 Stk.; 2,637 m ² ; 19,26 kg
PALETTENEINHEIT	48 Pakete; 126,57 m ² ; 924,48 kg

NEU! Europäische Lärche

NEU		MARCANTO LÄRCHE WEISS			€ 80,02	€ 7,31
		gefast (4V), gebürstet, Rustikal	Innovo NATUR geölt	10 00165 01	20 00077	
NEU		MARCANTO LÄRCHE NATUR!PUR			€ 80,02	€ 7,31
		gefast (4V), gebürstet, Rustikal	Innovo NATUR geölt	10 00166 01	20 00078	
NEU		MARCANTO LÄRCHE NATUR			€ 78,74	€ 6,61
		gefast (4V), gebürstet, Rustikal	Innovo NATUR geölt	10 00167 01	20 00079	

RUSTICO TREND

Produktvorteile

- 12 edle Farben in rustikaler Sortierung
- dieselben Farben auch in ruhig oder lebhaft
- auch in Vinyl mit lebhafter Sortierung erhältlich
- hochwertig Wohnen mit Parkett aus Österreich
- einfache Verlegung, Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 ca. 3,2 mm Massivholz
- 2 Fichtenstäbchen
- 3 Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Innovo NATUR geölt



Verbindung:
powerFIX



Fase:
gefast (2V)



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja

Produktabmessung

2.205 x 176 x 13 mm
















Landhausdiele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 2.205 x 176 x 13 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 2,328 m²; 16,98 kg
PALETTENEINHEIT 48 Pakete; 111,74 m²; 815,04 kg

Boden
 Bodenleiste
 SL-5016

		UVP/m ²	UVP/lfm
	Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	RUSTICO TREND EICHE NATUR gefast (2V), gebürstet, Intens	€ 82,54	€ 6,22
	Innovo NATUR geölt	10 00141 01	20 00062
	RUSTICO TREND EICHE CARAMEL gefast (2V), gebürstet, Intens, thermobehandelt	€ 91,44	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00142 01	20 00063
	RUSTICO TREND EICHE MOCCA gefast (2V), gebürstet, Intens, thermobehandelt	€ 91,44	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00143 01	20 00064
 	RUSTICO TREND EICHE NATUR!PUR gefast (2V), gebürstet, Intens	€ 83,82	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00144 01	20 00065
 	RUSTICO TREND EICHE CREMA!PUR gefast (2V), gebürstet, Intens, thermobehandelt	€ 92,78	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00145 01	20 00066
 	RUSTICO TREND EICHE CAFE!PUR gefast (2V), gebürstet, Intens, thermobehandelt	€ 92,78	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00146 01	20 00067
	RUSTICO TREND EICHE EDELWEISS gefast (2V), gebürstet, Intens	€ 83,82	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00147 01	20 00068
	RUSTICO TREND EICHE WEISS gefast (2V), gebürstet, Intens	€ 83,82	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00148 01	20 00069
	RUSTICO TREND EICHE CHAMPAGNE gefast (2V), gebürstet, Intens	€ 83,82	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00149 01	20 00070
	RUSTICO TREND EICHE SAHARA gefast (2V), gebürstet, Intens	€ 83,82	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00150 01	20 00071
	RUSTICO TREND EICHE MELANGE gefast (2V), gebürstet, Intens, thermobehandelt	€ 92,78	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00151 01	20 00072
	RUSTICO TREND EICHE FELS gefast (2V), gebürstet, Intens	€ 83,82	€ 6,92
	Innovo NATUR geölt	10 00152 01	20 00073

RUSTICO

Produktvorteile

- ideal für rustikalen Wohnstil
- die fesche Esche - modern und anmutig
- die Zirbe - zart duftend
- einfache Verlegung dank Klick-Verbindung
- einfache Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 ca. 3,2 mm Massivholz
- 2 Fichtenstäbchen
- 3 Nadelholz



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Innovo NATUR geölt



Verbindung:
powerFIX



Fase:
gefast (4V)



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja

Produktabmessung

2.205 x 176 x 13 mm

Landhausdiele

1.900 x 182 x 13 mm

Landhausdiele

Treppen und Leistenprofile



TREPPEN:
ab Seite 54



BODENLEISTEN:
ab Seite 62

Bodenleiste
SL-5016 bzw.
SL-5017

PRODUKTABMESSUNG 1.900 x 182 x 13 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 2,075 m²; 15,12 kg
PALETTENEINHEIT 48 Pakete; 99,60 m²; 725,76 kg



RUSTICO ZIRBE NATUR!PUR

gefast (4V), gebürstet, Natur

Oberfläche	Boden	
	UVP/m ²	UVP/lfm
	Art.Nr.	Art.Nr.
	€ 127,32	€ 10,11
Inново NATUR geölt	10 00164 01	20 00136 (SL-5017)

PRODUKTABMESSUNG 2.205 x 176 x 13 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 2,328 m²; 16,98 kg
PALETTENEINHEIT 48 Pakete; 111,74 m²; 815,04 kg



RUSTICO ESCH E NATUR!PUR

gefast (4V), gebürstet, Country

	€ 83,52	€ 6,92
Inново NATUR geölt	10 00158 01	20 00075 (SL-5016)




NEU

RUSTICO ESCH E SAHARA

gefast (4V), gebürstet, Country

	€ 83,52	€ 8,45
Inново NATUR geölt	10 00159 01	20 00129 (SL-5017)



NEU

RUSTICO ESCH E CHAMPAGNE

gefast (4V), gebürstet, Country

	€ 83,52	€ 8,45
Inново NATUR geölt	10 00160 01	20 00130 (SL-5017)



NEU

RUSTICO ESCH E PLATINGRAU

gefast (4V), gebürstet, Country

	€ 83,52	€ 8,45
Inново NATUR geölt	10 00161 01	20 00132 (SL-5017)



RUSTICO EICHE NATUR

gefast (4V), strukturiert, Valley

	€ 92,78	€ 6,22
Inново NATUR geölt	10 00153 01	20 00062 (SL-5016)



RUSTICO EICHE CARAMEL

gefast (4V), strukturiert, Valley,
thermobehandelt

	€ 101,68	€ 6,92
Inново NATUR geölt	10 00154 01	20 00063 (SL-5016)



NEU



RUSTICO ESCH E NATUR!PUR

gefast (4V), gehobelt, Country

	€ 92,16	€ 6,92
Inново NATUR geölt	10 00162 01	20 00075 (SL-5016)



NEU

RUSTICO ESCH E NATUR

gefast (4V), gehobelt, Country

	€ 90,88	€ 6,22
Inново NATUR geölt	10 00163 01	20 00076 (SL-5016)



RUSTICO EICHE NATUR!PUR

gefast (4V), gehobelt, Intens

	€ 96,16	€ 6,92
Inново NATUR geölt	10 00155 01	20 00065 (SL-5016)



RUSTICO EICHE NATUR

gefast (4V), gehobelt, Intens

	€ 94,88	€ 6,22
Inново NATUR geölt	10 00156 01	20 00062 (SL-5016)



RUSTICO EICHE CARAMEL

gefast (4V), gehobelt, Intens,
thermobehandelt

	€ 103,78	€ 6,92
Inново NATUR geölt	10 00157 01	20 00063 (SL-5016)

UNO


Produktvorteile

- geringe Aufbauhöhe - ideal für Renovierungen
- die Alternative zum Parkett
- TREND Parkett Dekore zum besten Preis
- einfache Verlegung dank Klick-Verbindung
- einfache Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 ca. 0,5 mm Massivholz
- 2 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 3 Kork-Trittschalldämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Inново NATUR geölt



Verbindung:
tiloFIX



Fase:
ungefast



Verlegung:
schwimmende Verlegung*



Fussbodenheizung:
ja



Trittschalldämmung:
integriert

Produktabmessung

1.270 x 190 x 8,5 mm





Diele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 1.270 x 190 x 8,5 mm
PAKETINHALT 8 Stk.; 1,930 m²; 13,60 kg
PALETTENEINHEIT 52 Pakete; 100,36 m²; 707,20 kg

Boden
Bodenleiste
 SL-5016

			UVP/m ²	UVP/lfm
		Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	UNO EICHE WEISS		€ 53,32	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Alpin	Innovo NATUR geölt	10 00184 01	20 00069
NEU 	UNO EICHE SAHARA		€ 53,32	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Alpin	Innovo NATUR geölt	10 00185 01	20 00071
NEU  	UNO EICHE NATUR!PUR		€ 53,32	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Alpin	Innovo NATUR geölt	10 00186 01	20 00065
	UNO EICHE NATUR		€ 52,04	€ 6,22
	ungefast, gebürstet, Alpin	Innovo NATUR geölt	10 00187 01	20 00062
NEU 	UNO EICHE FELS		€ 53,32	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Alpin	Innovo NATUR geölt	10 00188 01	20 00073

SENSO


Produktvorteile

- geringe Aufbauhöhe - ideal für Renovierungen
- hundertprozentiges Naturprodukt
- Schall und Tritte werden optimal gedämmt
- nachhaltig umweltschonend
- einfache Verlegung, Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 ca. 2,5 mm Kork
- 2 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 3 Kork-Trittschalldämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Twist PLUS lackiert



Verbindung:
tiloFIX



Fase:
ungefast



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja



Trittschalldämmung:
integriert

Produktabmessung

912 x 296 x 10 mm

Diele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG	912 x 296 x 10 mm
PAKETINHALT	7 Stk.; 1,890 m ² ; 15,05 kg
PALETTENEINHEIT	52 Pakete; 98,28 m ² ; 782,60 kg

**SENSO ASTRA NATUR**ungefast, geschliffen, Nutzungsklasse 23¹Twist PLUS
lackiert**€ 50,77****€ 6,92**

10 00085 01

20 00101

**SENSO BASIC NATUR**ungefast, geschliffen, Nutzungsklasse 23¹Twist PLUS
lackiert**€ 40,60****€ 6,92**

10 00086 01

20 00100

**SENSO RUSTIKO NATUR**ungefast, geschliffen, Nutzungsklasse 23¹Twist PLUS
lackiert**€ 46,95****€ 6,92**

10 00087 01

20 00102

Bodenleiste
SL-5016UVP/m²

UVP/lfm

Oberfläche

Art.Nr.

Art.Nr.

¹ gemäß EN ISO 10874

FAVORITO

Produktvorteile

- zeitlose und facettenreiche Vinyldekore
- fußwarmer Boden für ein gemütliches Zuhause
- integrierte Trittschalldämmung
- einfache Verlegung dank Klick-Verbindung
- einfache Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 0,3 mm Vinyl
- 2 Dekor-LVT-Film
- 3 mehrschichtiges Trägervinyl
- 4 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 5 Kork-Trittschalldämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Twist PLUS lackiert



Verbindung:
tiloFIX



Fase:
ungefast



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja



Trittschalldämmung:
integriert

Produktabmessung

1.205 x 210 x 9,8 mm













Diele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 1.205 x 210 x 9,8 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 1,518 m²; 15,12 kg
PALETTENEINHEIT 56 Pakete; 85,00 m²; 846,72 kg

Boden
Bodenleiste
 SL-5016

			UVP/m ²	UVP/lfm
		Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	FAVORITO EICHE NORDSEE		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00001 01	20 00022
	FAVORITO EICHE MANDEL		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00002 01	20 00023
	FAVORITO EICHE PORZELLAN		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00003 01	20 00024
	FAVORITO EICHE SONORA		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00004 01	20 00025
	FAVORITO AHORN LUXURY		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00005 01	20 00001
	FAVORITO LÄRCH E NATUR		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00006 01	20 00026
	FAVORITO EICHE NOX		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00007 01	20 00027
	FAVORITO KASTANIE BALTIC		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00008 01	20 00028
	FAVORITO EICHE RAX		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00009 01	20 00029
	FAVORITO NUSS LUXURY		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00010 01	20 00030
	FAVORITO EICHE HELSINKI		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00011 01	20 00031
	FAVORITO EICHE STONEWASHED		€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00012 01	20 00032

¹ gemäß EN ISO 10874

NOVO

Produktvorteile

- Softsynchro: unverwechselbare Optik & Haptik
- Vinyldekore für modernes Wohnen
- fußwarmer Boden für ein gemütliches Zuhause
- täuschend echte Vinyldekore
- einfache Verlegung, Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 0,3 mm Vinyl
- 2 Dekor-LVT-Film
- 3 mehrschichtiges Trägervinyl
- 4 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 5 Kork-Trittschall-dämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
TwiST PLUS lackiert



Verbindung:
tiloFIX



Fase:
ungefast



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja



Trittschalldämmung:
integriert

Produktabmessung

1.205 x 210 x 9,8 mm

Diele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 1.205 x 210 x 9,8 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 1,518 m²; 15,12 kg
PALETTENEINHEIT 56 Pakete; 85,00 m²; 846,72 kg

Boden
Bodenleiste
 SL-5016

		UVP/m ²	UVP/lfm
	Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
NEU	NOVO EICHE SAND	€ 49,17	€ 6,92
	ungefast, softsynchon, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00015 01	20 00014
	NOVO EICHE MACADAMIA	€ 49,17	€ 6,92
	ungefast, softsynchon, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00016 01	20 00015
	NOVO EICHE KALAHARI	€ 49,17	€ 6,92
	ungefast, softsynchon, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00017 01	20 00016
NEU	NOVO EICHE FINCA	€ 49,17	€ 6,92
	ungefast, softsynchon, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00019 01	20 00013
	NOVO EICHE VICTORIA	€ 49,17	€ 6,92
	ungefast, softsynchon, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00023 01	20 00017
	NOVO EICHE DOLOMIT	€ 49,17	€ 6,92
	ungefast, softsynchon, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00024 01	20 00009
	NOVO EICHE BALI	€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00189 01	20 00003
	NOVO EICHE SAFARI	€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00190 01	20 00018
	NOVO EICHE SAVANNE	€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00191 01	20 00019
	NOVO EICHE NAMIB	€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00192 01	20 00020
	NOVO EICHE ERZ	€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00193 01	20 00011
	NOVO APFEL NATUR	€ 46,97	€ 6,92
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert 10 00194 01	20 00021

¹ gemäß EN ISO 10874

ROBUSTO


Produktvorteile

- robuste Oberfläche durch höhere Nutzschrift
- einzelne Dekore auch in gehobelter Haptik
- vierseitige Fase bringt jede Diele zur Geltung
- Nutzungsklasse 33 für gewerblichen Bereich
- einfache Verlegung, Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 0,55 mm Vinyl
- 2 Dekor-LVT-Film
- 3 mehrschichtiges Trägervinyl
- 4 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 5 Kork-Trittschall-dämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
TwiST PLUS lackiert



Verbindung:
tiloFIX



Fase:
gefast (4V)



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja



Trittschalldämmung:
integriert

Produktabmessung

1.205 x 210 x 10 mm













Diele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 1.205 x 210 x 10 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 1,518 m²; 16,20 kg
PALETTENEINHEIT 56 Pakete; 85,00 m²; 907,20 kg

Boden
Bodenleiste
 SL-5016

		UVP/m ²	UVP/lfm
	Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	ROBUSTO FICHTE HASEL gefast (4V), gehobelt, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00025 01	20 00033
	ROBUSTO EICHE IVORY gefast (4V), strukturiert, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00026 01	20 00034
	ROBUSTO EICHE CLOUD gefast (4V), synchron, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00027 01	20 00007
	ROBUSTO EICHE WESTSIDE gefast (4V), synchron, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00032 01	20 00035
	ROBUSTO EICHE MONTBLANC gefast (4V), synchron, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00033 01	20 00036
	ROBUSTO EICHE VINTAGE gefast (4V), synchron, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00036 01	20 00037
	ROBUSTO EICHE SAFARI gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00028 01	20 00018
	ROBUSTO EICHE SAVANNE gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00029 01	20 00019
	ROBUSTO EICHE NOX gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00030 01	20 00027
	ROBUSTO EICHE NAMIB gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00031 01	20 00020
NEU 	ROBUSTO EICHE TABACCO gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00034 01	20 00038
NEU 	ROBUSTO EICHE GIN gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	€ 50,92	€ 6,92
	Twist PLUS lackiert	10 00035 01	20 00039

¹ gemäß EN ISO 10874

GRANDO

Produktvorteile

- beeindruckendes Format - hochwertig wohnen
- zeitlose und facettenreiche Vinyldekore
- vierseitige Fase bringt jede Diele zur Geltung
- einfache Verlegung dank Klick-Verbindung
- einfache Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 0,55 mm Vinyl
- 2 Dekor-LVT-Film
- 3 mehrschichtiges Trägervinyl
- 4 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 5 Kork-Trittschall-dämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
TwiST PLUS lackiert



Verbindung:
tilo simpleFIX



Fase:
gefast (4V)



Verlegung:
schwimmende Verlegung*



Fussbodenheizung:
ja



Trittschalldämmung:
integriert

Produktabmessung

2.200 x 216 x 10 mm













Landhausdiele

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 2.200 x 216 x 10 mm;
PAKETINHALT 4 Stk.; 1,901 m²; 18,30 kg
PALETTENEINHEIT 56 Pakete; 106,45 m²; 1024,80 kg

Boden
Bodenleiste
 SL-5016

			UVP/m ²	UVP/lfm
		Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	GRANDO LÄRCHE NATUR		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00040 01	20 00026
	GRANDO EICHE SAFARI		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00195 01	20 00018
NEU 	GRANDO EICHE MACADAMIA		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00041 01	20 00015
	GRANDO EICHE SAVANNE		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00196 01	20 00019
	GRANDO EICHE NOX		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00042 01	20 00027
	GRANDO FICHTE CHALET		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00043 01	20 00040
	GRANDO FICHTE ATELIER		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00048 01	20 00041
NEU 	GRANDO EICHE VICTORIA		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00044 01	20 00017
	GRANDO EICHE NAMIB		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00197 01	20 00020
	GRANDO EICHE RAX		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00045 01	20 00029
	GRANDO EICHE ROCK		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00046 01	20 00042
NEU 	GRANDO EICHE DOLOMIT		€ 55,86	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00047 01	20 00009

¹ gemäß EN ISO 10874

ELITO TREND

Produktvorteile

- einzigartig: 100 % natürliches Erscheinungsbild
- keine Dekorwiederholung auf einer Diele
- auch als Parkettboden erhältlich
- beeindruckendes Format - hochwertig wohnen
- einfache Verlegung, Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 0,55 mm Vinyl
- 2 Dekor-LVT-Film
- 3 mehrschichtiges Trägervinyl
- 4 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 5 Kork-Trittschall-dämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Twist PLUS lackiert



Verbindung:
tilo simpleFIX



Fase:
gefast (4V)



Verlegung:
schwimmende Verlegung*



Fussbodenheizung:
ja



Trittschalldämmung:
integriert

Produktabmessung

2.200 x 216 x 10 mm

Landhausdiele

Treppen und Leistenprofile















TREPPEN:
ab Seite 54



BODENLEISTEN:
ab Seite 62

PRODUKTABMESSUNG 2.200 x 216 x 10 mm
PAKETINHALT 4 Stk.; 1,901 m²; 18,30 kg
PALETTENEINHEIT 56 Pakete; 106,45 m²; 1024,80 kg

		Boden	Bodenleiste SL-5016	
			UVP/m ²	UVP/lfm
		Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	ELITO TREND EICHE NATUR		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00049 01	20 00043
	ELITO TREND EICHE CAMEL		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00050 01	20 00005
	ELITO TREND EICHE MOCCA		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00051 01	20 00044
	ELITO TREND EICHE NATUR!PUR		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00052 01	20 00045
	ELITO TREND EICHE CREMA!PUR		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00053 01	20 00008
	ELITO TREND EICHE CAFE!PUR		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00054 01	20 00004
	ELITO TREND EICHE EDELWEISS		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00055 01	20 00010
	ELITO TREND EICHE WEISS		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00056 01	20 00046
	ELITO TREND EICHE CHAMPAGNE		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00057 01	20 00006
	ELITO TREND EICHE SAHARA		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00058 01	20 00047
	ELITO TREND EICHE MELANGE		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00059 01	20 00048
	ELITO TREND EICHE FELS		€ 59,57	€ 6,92
	gefast (4V), gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00060 01	20 00012

auch in
#PARKETT
erhältlich

¹ gemäß EN ISO 10874

ELEGANTO


Produktvorteile

- 6 Steindexe in 2 Formaten
- elegante Fliesenoptik auch im Großformat
- fußwarmer Boden für ein gemütliches Zuhause
- täuschend echte Fliesenfuge bei der XXL Fliese
- einfache Verlegung, Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 0,55 mm Vinyl
- 2 Dekor-LVT-Film
- 3 mehrschichtiges Trägervinyl
- 4 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 5 Kork-Trittschall-dämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
Twist PLUS lackiert



Verbindung:
tiloFIX, tilo simpleFIX



Fuge:
gefast (4V), gefugt (4U)



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja



Trittschalldämmung:
integriert

Produktabmessung

1.210 x 288 x 10 mm

Diele

900 x 595 x 10 mm

XXL Fliese

Treppen und Leistenprofile



PRODUKTABMESSUNG 1.210 x 288 x 10 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 2,091 m²; 20,80 kg
PALETTENEINHEIT 48 Pakete; 100,36 m²; 999,36 kg

				Boden	Bodenleiste SL-5016
				UVP/m ²	UVP/lfm
				Art.Nr.	Art.Nr.
NEU		ELEGANTO MARMOR POLAR		€ 48,45	€ 6,92
		gefast (4V), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00061 01	20 00049
NEU		ELEGANTO STEIN SAND		€ 48,45	€ 6,92
		gefast (4V), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00062 01	20 00050
NEU		ELEGANTO MARMOR MACARENA		€ 48,45	€ 6,92
		gefast (4V), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00063 01	20 00051
NEU		ELEGANTO CONCRETE NATUR		€ 48,45	€ 6,92
		gefast (4V), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00064 01	20 00002
NEU		ELEGANTO STEIN GRAPHIT		€ 48,45	€ 6,92
		gefast (4V), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00065 01	20 00052
NEU		ELEGANTO SCHIEFER NATUR		€ 48,45	€ 6,92
		gefast (4V), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00066 01	20 00053

PRODUKTABMESSUNG 900 x 595 x 10 mm
PAKETINHALT 4 Stk.; 2,142 m²; 21,50 kg
PALETTENEINHEIT 40 Pakete; 85,68 m²; 859,20 kg

XXL FORMAT mit simpleFIX Verbindung nur zur SCHWIMMENDEN VERLEGUNG geeignet.

NEU		ELEGANTO MARMOR POLAR		€ 63,27	€ 6,92
		gefugt (4U), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00067 01	20 00049
NEU		ELEGANTO STEIN SAND		€ 63,27	€ 6,92
		gefugt (4U), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00068 01	20 00050
NEU		ELEGANTO MARMOR MACARENA		€ 63,27	€ 6,92
		gefugt (4U), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00069 01	20 00051
NEU		ELEGANTO CONCRETE NATUR		€ 63,27	€ 6,92
		gefugt (4U), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00070 01	20 00002
NEU		ELEGANTO STEIN GRAPHIT		€ 63,27	€ 6,92
		gefugt (4U), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00071 01	20 00052
NEU		ELEGANTO SCHIEFER NATUR		€ 63,27	€ 6,92
		gefugt (4U), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00072 01	20 00053

SENSANO

Produktvorteile

- PVC-freier Bodenbelag
- fußwarmer Boden für ein gemütliches Zuhause
- klassische Dekore für stilbewusstes Wohnen
- einfache Verlegung dank Klick-Verbindung
- einfache Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 0,2 mm Tynyl
- 2 Dekor-Film
- 3 mehrschichtiges Trägertynyl
- 4 quellreduzierte Holzfaserplatte
- 5 Kork-Trittschall-dämmung



Produkteigenschaften



Oberfläche:
TwiST PLUS lackiert



Verbindung:
tiloFIX



Fase:
ungefast



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja



Trittschalldämmung:
integriert

Produktabmessung

1.210 x 288 x 8,5 mm

Diele

Treppen und Leistenprofile











TREPPEN:
ab Seite 54



BODENLEISTEN:
ab Seite 62

PRODUKTABMESSUNG 1.210 x 288 x 8,5 mm
PAKETINHALT 6 Stk.; 2,091 m²; 17,60 kg
PALETTENEINHEIT 48 Pakete; 100,36 m²; 843,00 kg

Boden SL-5016 SPA

			UVP/m ²	UVP/lfm
		Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
	SENSANO EICHE WERRA		€ 53,35	€ 7,57
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00092 01	20 00095
	SENSANO EICHE ELSTER		€ 53,35	€ 7,57
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00088 01	20 00091
	SENSANO EICHE EMS		€ 53,35	€ 7,57
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00089 01	20 00092
	SENSANO LÄRCHE MOSEL		€ 53,35	€ 7,57
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00090 01	20 00093
	SENSANO EICHE SAALE		€ 53,35	€ 7,57
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00091 01	20 00094
	SENSANO FICHTE LECH		€ 53,35	€ 7,57
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00093 01	20 00096
	SENSANO FICHTE HAVEL		€ 53,35	€ 7,57
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00094 01	20 00097
	SENSANO EICHE SPREE		€ 53,35	€ 7,57
	ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00095 01	20 00098

¹ gemäß EN ISO 10874

SPA


Produktvorteile

- wasserfestes Produkt - 24 h Feuchteschutz
- ideal für Bäder mit erhöhter Luftfeuchtigkeit
- Holz- oder Steinoptik auch im Badezimmer
- geringe Aufbauhöhe - ideal für Renovierungen
- einfache Verlegung, Reinigung & Pflege



Aufbau

- 1 0,3 oder 0,55 mm Vinyl
- 2 Dekor-LVT-Film
- 3 mehrschichtiges Trägervinyl
- 4 Rigid Board
- 5 Vinyl Gegenzug



Produkteigenschaften



Oberfläche:
TwiST PLUS lackiert



Verbindung:
tilo simpleFIX



Fase:
ungefast, gefast (4V)



Verlegung:
**schwimmende Verlegung
oder vollflächige Verklebung***



Fussbodenheizung:
ja

Produktabmessung

1.220 x 180 x 5,3 mm

Diele

1.220 x 180 x 5,5 mm

Diele

610 x 305 x 5,5 mm

Stab

Treppen und Leistenprofile



TREPPEN:
ab Seite 54



BODENLEISTEN:
ab Seite 62

PRODUKTABMESSUNG 1.220 x 180 x 5,3 mm
PAKETINHALT 8 Stk.; 1,757 m²; 18,56 kg
PALETTENEINHEIT 65 Pakete; 114,20 m²; 1.206,40 kg

Bodenleiste
 SL-5016 SPA




			UVP/m ²	UVP/lfm
		Oberfläche	Art.Nr.	Art.Nr.
FAVORITO SPA		FAVORITO SPA EICHE MANDEL	€ 50,82	€ 7,57
		ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00098 01 20 00082
		FAVORITO SPA LÄRCHE NATUR	€ 50,82	€ 7,57
		ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00099 01 20 00083
		FAVORITO SPA EICHE NOX	€ 50,82	€ 7,57
		ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00096 01 20 00080
		FAVORITO SPA EICHE STONWASHED	€ 50,82	€ 7,57
		ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00097 01 20 00081

NOVO SPA		NOVO SPA EICHE SAVANNE	€ 50,82	€ 7,57
		ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 31 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00100 01 20 00084

PRODUKTABMESSUNG 1.220 x 180 x 5,5 mm
PAKETINHALT 8 Stk.; 1,757 m²; 19,12 kg
PALETTENEINHEIT 65 Pakete; 114,20 m²; 1.242,80 kg

ROBUSTO SPA		ROBUSTO SPA EICHE VINTAGE	€ 54,77	€ 7,57
		gefast (4V), synchron, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00101 01 20 00085
		ROBUSTO SPA EICHE WESTSIDE	€ 54,77	€ 7,57
		gefast (4V), synchron, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00102 01 20 00086
		ROBUSTO SPA EICHE MONTBLANC	€ 54,77	€ 7,57
		gefast (4V), synchron, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00103 01 20 00087
		ROBUSTO SPA EICHE SAVANNE	€ 53,53	€ 7,57
		ungefast, gebürstet, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00104 01 20 00084

PRODUKTABMESSUNG 610 x 305 x 5,5 mm
PAKETINHALT 8 Stk.; 1,488 m²; 16,08 kg
PALETTENEINHEIT 78 Pakete; 116,06 m²; 1.254,24 kg

ELEGANTO SPA		ELEGANTO SPA MARMOR MACARENA	€ 57,24	€ 7,57
		gefast (4V), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00105 01 20 00088
		ELEGANTO SPA CONCRETE NATUR	€ 57,24	€ 7,57
		gefast (4V), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00106 01 20 00089
		ELEGANTO SPA SCHIEFER NATUR	€ 57,24	€ 7,57
		gefast (4V), wave, Nutzungsklasse 33 ¹	Twist PLUS lackiert	10 00107 01 20 00090

¹ gemäß EN ISO 10874

Paketweise ab Lager lieferbar. Alle Preise sind UVP exkl. USt.


Reinigungs- und Pflegezubehör

STARTERSET FÜR ALLE BÖDEN



STARTERSET	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Stück
Wischer, Bodenseife, Schneltpflege, Mikrofaserpad Blau/Gelb	750 x 100 x 340 mm	50 00038	€ 87,95

ZUBEHÖR FÜR REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL



PAD GRÜN	Format (L x B x H)	Einheit	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
zur Reinigung von geölten Böden	250 x 120 x 10 mm	1 Stück	10	50 00004	€ 3,70



PAD WEISS	Format (L x B x H)	Einheit	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
für die Intensivpflege von geölten Böden	250 x 120 x 10 mm	1 Stück	10	50 00005	€ 3,70



MIKROFASERPAD BLAU	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Stück
Ersatzbezug für Wischer	465 x 130 x 5 mm	50 00002	€ 18,43



MIKROFASERPAD GELB	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Stück
Ersatzbezug für Wischer	430 x 130 x 5 mm	50 00003	€ 18,43



WISCHER	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Stück
inkl. Mikrofaserpad Blau	410 x 110 x 1.300 mm	50 00001	€ 29,00

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR GEÖLTE UND LACKIERTE BÖDEN



BODENSEIFE	Format (L x B x H)	Menge	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
für geölte und lackierte Böden	125 x 65 x 170 mm	1,0 Liter	6	50 00009	€ 18,94
	155 x 115 x 205 mm	2,5 Liter	4	50 00010	€ 37,99



SCHNELLPFLEGE	Format (L x B x H)	Menge	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
für geölte und lackierte Böden	125 x 65 x 170 mm	1,0 Liter	6	50 00011	€ 25,29
	155 x 115 x 205 mm	2,5 Liter	4	50 00012	€ 50,70



INTENSIVREINIGER	Format (L x B x H)	Menge	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
für geölte und lackierte Böden	125 x 65 x 170 mm	1,0 Liter	6	50 00013	€ 18,94
	155 x 115 x 205 mm	2,5 Liter	4	50 00014	€ 37,99

PFLEGEMITTEL FÜR GEÖLTE BÖDEN



INTENSIVPFLEGE MATT	Format (L x B x H)	Menge	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
für Innovo NATUR geölte Böden	125 x 65 x 170 mm	1,0 Liter	6	50 00015	€ 25,29
	155 x 115 x 205 mm	2,5 Liter	4	50 00016	€ 50,70



INTENSIVPFLEGE MATT WEISS	Format (L x B x H)	Menge	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
für Innovo NATUR weiss geölte Böden	125 x 65 x 170 mm	1,0 Liter	6	50 00017	€ 25,29



INTENSIVPFLEGE GLANZ	Format (L x B x H)	Menge	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
für Vital NATUR geölte Böden	125 x 65 x 170 mm	1,0 Liter	6	50 00018	€ 25,29
	155 x 115 x 205 mm	2,5 Liter	4	50 00019	€ 50,70

PFLEGEMITTEL FÜR LACKIERTE BÖDEN



INTENSIVPFLEGE MATT	Format (L x B x H)	Menge	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
für Twist PLUS matt lackierte Böden	125 x 65 x 170 mm	1,0 Liter	6	50 00022	€ 25,29
	155 x 115 x 205 mm	2,5 Liter	4	50 00023	€ 50,70



INTENSIVPFLEGE GLANZ	Format (L x B x H)	Menge	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
für Twist PLUS lackierte Böden	125 x 65 x 170 mm	1,0 Liter	6	50 00020	€ 25,29
	155 x 115 x 205 mm	2,5 Liter	4	50 00021	€ 50,70

Montagezubehör

ZUBEHÖR VERLEGUNG



VERLEGEKEILE	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Set
20 Keile aus Kunststoff	85 x 38 x 10 mm	50 00026	€ 7,00



VERLEGESET	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Set
Zugeisen, 20 Verlegekeile und Minischlagklotz aus Kunststoff	350 x 80 x 40 mm	50 00027	€ 27,83




tiloFIX VERLEGEHILFE	Format (L x B x H)	Einheit	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
Hartholzklötzchen für die schwimmende Verlegung	220 x 50 x 45 mm	1 Stück	12	50 00028	€ 5,21



SCHLAGKLOTZ	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Stück
Kunststoffklotz für die vollflächige Verklebung	300 x 70 x 30 mm	50 00029	€ 25,29



SCHLAGKLOTZ	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Stück
Kunststoffklotz für die schwimmende Verlegung	300 x 50 x 38 mm	50 00030	€ 25,29



MUTTER-SPACHTEL	Format (L x B)	Einheit	Stk./Pkg.	Art.Nr.	UVP/Stück
Halterung für die Zahnleiste	18 x 15 cm	1 Stück	10	50 00031	€ 13,92



ZAHNLEISTE B1	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Stück
für die vollflächige Verklebung von SPA	180 x 30 x 1 mm	50 00032	€ 2,42



ZAHNLEISTE B11	Format (L x B x H)	Art.Nr.	UVP/Stück
für die vollflächige Verklebung, ausgenommen SPA	210 x 30 x 1 mm	50 00033	€ 2,42

**TREPPENSPINNE**

sechssarmig, zum Abtasten der Form einer Treppenstufe

Art.Nr.

UVP/Stück

50 00036

€ 135,88**UNTERLAGSMATERIAL****PE-FOLIE**

Dampfbremse, gleitfähige Unterlage für schwimmende Verlegung

Format (L x B x H)

m²/Rolle

Rollen/Pal.

Art.Nr.


UVP/m²

25.000 x 2.000 x 0,2 mm

50

60

50 00008

€ 1,66**DUOGARD MAXIMAAQUASTOP**

PEHD/PET mit integrierter Dampfbremse

Format (L x B x H)

m²/Rolle

Rollen/Pal.

Art.Nr.


UVP/m²

10.000 x 1.000 x 2 mm

10

12

50 00024

€ 5,59**NEUTRA UNTERLAGSMATTE**

Verbundschaum mit integrierter Dampfbremse für SPA

Format (L x B x H)

m²/Paket

Pakete/Pal.

Art.Nr.

UVP/m²

8.500 x 1.200 x 1,5 mm

10,2

27

50 00025

€ 5,97**ROLLENKORK**

Unterlage zur Trittschalldämmung

Format (L x B x H)

m²/Rolle

Rollen/Pal.

Art.Nr.

UVP/m²

10.000 x 1.000 x 2 mm

10

70

50 00006

€ 4,07

25.000 x 1.000 x 2 mm

25

24

50 00007

€ 3,43**KLEBSTOFF****tило ELASTIC EC 1 PLUS**

Hybridklebstoff für Parkett-, Fertigböden und Rigid Boards

kg/Eimer

Eimer/Pal.

Art.Nr.

UVP/kg

6

65

50 00034

€ 11,69

16

33

50 00035

€ 10,80**Zahnleiste B1:**/DESIGN SPA: Verbrauch ca. 800 g/m²**Zahnleiste B11:**#PARKETT, >NATUR, /DESIGN: Verbrauch ca. 1000g-1200g/m²

Treppen

i

- stellen eine individuelle Lösung dar, welche kommissionsweise gefertigt wird
- sind auf Anfrage auch in Sondergrößen erhältlich
- bieten mit einer zusätzlichen Nut in der Variante 2 x eingeschlagen (SKP2 LED) die Möglichkeit, eine Ambientebeleuchtung zu montieren
- sind für alle tilo Böden erhältlich - außer XXL Fliese gefugt (4U)

ÜBERSICHT:

„Treppenstufe kompakt“ besteht aus einem Stufenkantenprofil (SKP), welches mit Bodendiele verlängert wird, und einer Setzstufe. Seitlich offene Treppen werden mit einer Abdeckleiste ergänzt. **Infos ab Seite 58.**

TSK - Treppenstufe kompakt



TSK2 Treppenstufe kompakt

Trittstufe 2 x eingeschlagen,
Setzstufe Bodendiele

TSK2 Treppenstufe kompakt

Trittstufe 2 x eingeschlagen,
Setzstufe weiss

TSK1 Treppenstufe kompakt

Trittstufe 1 x eingeschlagen,
Setzstufe Bodendiele

*Als Trittstufe wird der gesamte waagrechte Stufenteil bezeichnet, also SKP Oberkante + anschließender Bodendiele.

Stufenkantenprofile werden in den Varianten 1 x und 2 x eingeschlagen angeboten. **Infos ab Seite 56.**

SKP - Stufenkantenprofil



SKP1 Stufenkantenprofil
1 x eingeschlagen




SKP2 Stufenkantenprofil
2 x eingeschlagen

Ambientebeleuchtung

SKP2 LED / TSK2 LED

Sowohl SKP als auch TSK bieten in der Variante 2 x eingeschlagen die Möglichkeit, eine zusätzliche Nut für die Montage einer Ambientebeleuchtung vorzusehen (SKP2 LED bzw. TSK2 LED). Diese Ausführung beinhaltet eine Aluminiumschiene sowie eine Kunststoffabdeckung für die LED-Beleuchtung. Leuchtmittel werden nicht mitgeliefert.



Stufenkantenprofile (SKP)

Stufenkantenprofile werden aus Bodendielen gefertigt und 1 x oder 2 x eingeschlagen (S. 55). Dadurch ergeben sich unterschiedliche **Auftrittsbreiten** (Auftrittsbreite = Dielenbreite - Einschlag 1 x oder 2 x). Bei Bodendielen aus unseren SPA-Kollektionen wird zur Stabilisierung der Vorderkante eine zusätzliche Massivholzleiste montiert = SKP2 SPA. SKP2 LED ist für die Montage einer LED-Beleuchtung vorbereitet. Stufenkantenprofile haben sich in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen als hilfreich erwiesen.





Gemeinsam mit weiteren **Bodendielen, Setzstufe** und **Abdeckleiste** können sie zu individuellen Treppeinstufen weiterverarbeitet werden. Wir produzieren Stufenkantenprofile aus ganzen Dielen. Gegen einen **Aufschlag von 20 %** können sie auch auf Maß gefertigt werden. Durch die spezifische Länge des gewählten Bodens (genaue Informationen zum Format entnehmen Sie bitte den Produktabmessungen) können sich dann unterschiedliche Positionen des **Dielenstirnstoßes** ergeben.



ohne Dielenstirnstoß
(Bodendiele muss länger als SKP sein)



mit Dielenstirnstoß
(Bodendiele ist kürzer als SKP)

	SKP1	SKP2	SKP2 SPA	SKP2 LED
	Stufenkantenprofil 1 x eingeschlagen	Stufenkantenprofil 2 x eingeschlagen	Stufenkantenprofil 2 x eingeschlagen SPA	Stufenkantenprofil 2 x eingeschlagen LED
				
#PARKETT	€ 59,65	€ 59,65		€ 110,47
>NATUR	€ 46,95	€ 46,95		€ 97,77
/DESIGN	€ 46,95	€ 46,95	€ 46,95	€ 97,77

Preis je lfm; stückweise Abgabe in Dielenlänge oder in gewünschter Länge;

Mindestlänge 600 mm für #PARKETT, >NATUR und /DESIGN







Maximallänge 2.600 mm für #PARKETT, 2.540 mm für >NATUR und 2.410 mm für /DESIGN

Setzstufen

Setzstufen sind in zwei Ausführungen sowie zwei Formaten erhältlich. Je nach gewähltem Stufenkantenprofil (SKP) können sie entweder aus der jeweiligen Bodendiele oder einer weiß beschichteten Platte in RAL9016 gefertigt werden:
 SKP1 - Bodendiele **3**
 SKP2 / SKP2 SPA / SKP2 LED - Bodendiele **1** oder weiss **2**

Setzstufen aus Bodendielen werden immer mit Trägerplatten gefertigt. Falls kein Träger benötigt wird, kann eine beliebige Diele des jeweiligen Bodens verwendet werden.



SSW 2N	SSW 2G	SSB 1N	SSB 1G	SSB 2N	SSB 2G
Setzstufe Weiss für SKP 2 x eingeschlagen (Dekorspanplatte + Stirnkante mit Anleimer RAL9016)		Setzstufe Bodendiele für SKP 1 x eingeschlagen (auf Span oder HDF-Träger)		Setzstufe Bodendiele für SKP 2 x eingeschlagen (auf Span oder HDF-Träger)	
Standard normal 1.200 x 180 x 19 mm	Standard groß 1.800 x 180 x 19 mm	Standard normal 1.200 x Dielenbreite x 19 mm	Standard groß 1.800 x Dielenbreite x 19 mm	Standard normal 1.200 x 180 x 19 mm	Standard groß 1.800 x 180 x 19 mm
					
€ 27,90	€ 36,78	€ 43,14	€ 63,47	€ 43,14	€ 63,47

Preis je Stk, stückweise Abgabe im gewünschten Format

Lieferzeit 2 bzw. 3 Wochen ab Auftragseingang, Preise je Stück exkl. USt.

Treppenstufen kompakt (TSK)

Treppenstufen kompakt sind vorgefertigte Elemente bestehend aus **Tritt- und Setzstufe**, wahlweise mit oder ohne Trägerplatte, welche in zwei verschiedenen Formaten lieferbar sind. Das Format **Standard normal** ist für die meisten Treppen ausreichend und wird vor-

wiegend für gerade Stufen eingesetzt. Das Format **Standard groß** ist für gewendelte Stufen mit einer Treppeneintrittsbreite bis 1.200 mm oder für Stufen in Sondergrößen geeignet.



FORMAT STANDARD NORMAL:

Trittstufe: 1.200 x 360 x 38 mm
bzw. Dielenstärke

Setzstufe: 1.200 x 180 x 19 mm
bzw. Dielenstärke

Passend für alle Stufen mit einer maximalen Treppeneintrittsbreite bzw. Vorderkantenlänge von 1.200 mm.



FORMAT STANDARD GROSS:

Trittstufe: 1.800 x 640 x 38 mm
bzw. Dielenstärke

Setzstufe: 1.800 x 180 x 19 mm
bzw. Dielenstärke

Passend für alle gewendelten Stufen mit einer maximalen Treppeneintrittsbreite von 1.200 mm oder gerade Stufen mit einer Vorderkantenlänge von 1.800 mm.

Tritt- und Setzstufe

Durch die spezifische Länge und Breite des gewählten Bodens (genaue Informationen zum Format entnehmen Sie bitte den Produktabmessungen) ergeben sich bei Tritt- und Setzstufe individuelle

Positionen der einzelnen Dielenstirnstöbe. Sofern es aufgrund der Dielenlänge möglich ist, können diese gegen einen Aufschlag von 20 % ohne Dielenstirnstoß gefertigt werden.



mit Dielenstirnstoß



ohne Dielenstirnstoß

Setzstufen für die Ausführung **1 x eingeschlagen** werden **ausschließlich aus Bodendielen** gefertigt. Bei der Variante **2 x eingeschlagen kann zwischen Bodendiele und weißer Setzstufe gewählt werden.** Die Länge der Setzstufe orientiert sich an der Länge der Trittstufe. Eine Trägerplatte dient zum Ausgleich von Höhe und Unebenheiten. Für Rohbetonstiegen in

Neubauten sowie zum Ausgleich von Unebenheiten bei einer Renovierung empfehlen wir die Verwendung einer Trägerplatte. Als reine Verkleidung bestehender Treppen kann diese weggelassen werden. Bei Verwendung einer Trägerplatte werden sowohl Tritt- als auch Setzstufe mit einer solchen (in unterschiedlichen Stärken) versehen.

i

ABDECKLEISTEN:


Bei ein- oder zweiseitig offenen Treppen ist ein seitlicher Abschluss notwendig. Weiße Setzstufen sind einseitig mit einer vorgefertigten Stirnkante aus einem Anleimer in RAL9016 versehen. Für alle anderen Abschlüsse eignen sich unsere Abdeckleisten. Aufgrund der verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten sind diese im Preis der TSK nicht enthalten. Die genauen Details entnehmen Sie bitte den Ausführungen zu den Abdeckleisten (Seite 61).

TREPPENAustrITT:


Für die Weiterverlegung mit gleichen Bodendielen am oberen Treppenaustritt sind für die Austrittsstufe zusätzlich ein Stück SKP sowie ein Stück Setzstufe erforderlich.

Treppenstufe kompakt ohne Trägerplatte


Treppenstufe kompakt 1 x eingeschlagen ohne Träger




Treppenstufe kompakt 2 x eingeschlagen ohne Träger



Treppenstufe kompakt 2 x eingeschlagen SPA ohne Träger



Treppenstufe kompakt 2 x eingeschlagen LED ohne Träger




Format Standard **normal**: Trittstufe 1.200 x 360 x Dielenstärke, Setzstufe: 1.200 x 180 x Dielenstärke


	TSK1 N	TSK2 N	TSK2 SPA N	TSK2 LED N
#PARKETT	€ 139,70	€ 139,70		€ 200,68
>NATUR	€ 82,52	€ 82,52		€ 143,51
/DESIGN	€ 82,52	€ 82,52	€ 82,52	€ 143,51
Format Standard groß : Trittstufe 1.800 x 640 x Dielenstärke, Setzstufe: 1.800 x 180 x Dielenstärke				
	TSK1 G	TSK2 G	TSK2 SPA G	TSK2 LED G
#PARKETT	€ 179,08	€ 179,08		€ 270,56
>NATUR	€ 119,37	€ 119,37		€ 210,85
/DESIGN	€ 119,37	€ 119,37	€ 119,37	€ 210,85

Treppenstufe kompakt mit Trägerplatte


Treppenstufe kompakt 1 x eingeschlagen mit Träger




Treppenstufe kompakt 2 x eingeschlagen mit Träger



Treppenstufe kompakt 2 x eingeschlagen SPA mit Träger



Treppenstufe kompakt 2 x eingeschlagen LED mit Träger




Format Standard **normal**: Trittstufe 1.200 x 360 x 38, Setzstufe: 1.200 x 180 x 19



	TSK1 NT	TSK2 NT	TSK2 SPA NT	TSK2 LED NT
#PARKETT	€ 166,38	€ 166,38		€ 227,36
>NATUR	€ 109,21	€ 109,21		€ 170,19
/DESIGN	€ 109,21	€ 109,21	€ 109,21	€ 170,19
Format Standard groß : Trittstufe 1.800 x 640 x 38, Setzstufe: 1.800 x 180 x 19				
	TSK1 GT	TSK2 GT	TSK2 SPA GT	TSK2 LED GT
#PARKETT	€ 205,77	€ 205,77		€ 297,24
>NATUR	€ 146,05	€ 146,05		€ 237,52
/DESIGN	€ 146,05	€ 146,05	€ 146,05	€ 237,52

Abdeckleisten

Abdeckleisten werden für seitlich offene Treppen benötigt und runden das Gesamtbild ab. Eine Leiste reicht für den Abschluss einer Tritt- und Setzstufe auf einer Seite. Für unsere Korkböden empfehlen wir, einen seitlichen Abschluss in Eiche zu wählen.





für SKP und TSK ohne Trägerplatte

	Premium Holz, massive Holzleiste 800 x 38 x 20 mm inkl. Untersichtleiste lose	Premium Vinyl, Vinylleiste 800 x 38 x 20 mm inkl. Untersichtleiste lose
		
#PARKETT	€ 26,57	
>NATUR	€ 26,57	
/DESIGN		€ 26,57

Abdeckleisten für Stufenkantenprofile (SKP1, SKP2, SKP2 SPA, SKP2 LED) und Treppenstufen kompakt (TSK1, TSK2, TSK2 SPA, TSK2 LED) ohne Trägerplatte.

für TSK mit Trägerplatte

	Standard Holz, massive Holzleiste 800 x 38 x 3 mm	Standard Vinyl, Vinylleiste 800 x 38 x 1 mm
		
#PARKETT	€ 20,21	
>NATUR	€ 20,21	
/DESIGN		€ 8,78

Abdeckleisten für Treppenstufen kompakt (TSK1, TSK2, TSK2 SPA, TSK2 LED) mit Trägerplatte

Bodenleisten

Der perfekte Übergang zwischen Boden und Wänden. Die richtige Leiste ist ein kleines Detail, das vielleicht nicht bewusst wahrgenommen wird, aber den entscheidenden Unterschied macht. Verfeinern Sie den Stil und Charakter Ihrer Räume durch dieses sympathische Accessoire für Ihren Boden und ergreifen Sie die Gelegenheit zur Gestaltung formvollendeter Wohnkultur.

- die passende Leiste zu jedem Boden
- klassische Leisten für jeden Wohnstil
- Clipselement für unsichtbare Befestigung:
 - zeitsparende Montage
 - optimale Anpassung an unregelmäßiges Mauerwerk



Massive Leiste



Funierte Leiste



Folierte Leiste

Seitliche Ausführungen

- massiv: Massivholzdecks verleimt, gefräst, gerundete Längskante; offene Äste, Risse nicht ausgekittet; Verschiedenheit der arteigenen Farbe erlaubt
- furniert: Echtholz furnier auf Fichtenkern
- foliert: Finishfolie Weiss RAL9016 (überlackierbar) bzw. digital bedruckte Dekorfolie mit Kern aus MDF

Längen

- massiv: Fixlänge 1900 mm, 2200 mm und 2400 mm
- furniert: Fixlänge 2500 mm
- foliert: Fixlänge 2400 mm und 2065 mm

Oberflächen

- versiegelt: mittlerer Glanzgrad, geeignet für geölte und lackierte Oberflächen
- foliert: Finishfolie Weiss RAL9016 (überlackierbar) bzw. digital bedruckt
Abzeichnung der Holzmaserung bei Fichtenkern auf der Oberfläche möglich

Profilübersicht

FÜR
#PARKETT UND >NATUR



SL-5017
Massivleiste
50 x 17 mm



SL-5016
Furnierleiste
50 x 16 mm



SL-4018
Furnierleiste
40 x 18 mm



SL-2626
Furnierleiste
26 x 26 mm

FÜR
>NATUR



SL-5016
Folienleiste
50 x 16 mm

FÜR
/DESIGN



SL-5016
Folienleiste
50 x 16 mm

FÜR FEUCHTRÄUME
/DESIGN



SL-5016 SPA
Feuchtraumleiste
50 x 16 mm


WEISSE LEISTEN



SL-5016
Folienleiste
50 x 16 mm



SL-5016
Folienleiste
50 x 16 mm



SL-5016 SPA
Feuchtraumleiste
50 x 16 mm



SL-4018
Folienleiste
40 x 18 mm



SL-7516
Folienleiste
75 x 16 mm

#PARKETT UND >NATUR



	SL-5017	SL-5017	SL-5017
Ausführung	massiv	massiv	massiv
Deckmaß in mm	50 x 17	50 x 17	50 x 17
Länge in mm	2200	2400	1900
Kern	Eiche oder Esche massiv	Lärche massiv	Zirbe massiv
lfm / Bund	22	24	19
kg / Bund	11	12	7,6
Haptik / Oberfläche	gebürstet / versiegelt	gebürstet / versiegelt	gebürstet / versiegelt

	UVP/lfm		UVP/lfm		UVP/lfm		UVP/lfm
	Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.		Art.Nr.
 Eiche Natur Alpin	€ 7,75	 Eiche Sahara* Alpin	€ 8,45	 Lärche Weiss*	€ 8,45	 Zirbe Natur!Pur*	€ 10,11
	20 00115		20 00124		20 00133		20 00136
 Eiche Caramel Alpin	€ 8,45	 Eiche Melange* Alpin	€ 8,45	 Lärche Natur!Pur*	€ 8,45		
	20 00116		20 00125		20 00134		
 Eiche Mocca Alpin	€ 8,45	 Eiche Fels* Alpin	€ 8,45	 Lärche Natur	€ 7,75		
	20 00117		20 00126		20 00135		
 Eiche Natur!Pur* Alpin	€ 8,45	 Esche Weiss*	NEU € 8,45				
	20 00118		20 00127				
 Eiche Crema!Pur* Alpin	€ 8,45	 Esche Natur!Pur*	€ 8,45				
	20 00119		20 00128				
 Eiche Cafe!Pur* Alpin	€ 8,45	 Esche Sahara*	NEU € 8,45				
	20 00120		20 00129				
 Eiche Edelweiss* Alpin	€ 8,45	 Esche Champagne*	NEU € 8,45				
	20 00121		20 00130				
 Eiche Weiss* Alpin	€ 8,45	 Esche Natur	NEU € 7,75				
	20 00122		20 00131				
 Eiche Champagne* Alpin	€ 8,45	 Esche Platingrau*	NEU € 8,45				
	20 00123		20 00132				

*gebeizt bzw. gefärbt
Stückweise ab Lager lieferbar; alle Preise sind pro lfm. exkl. USt.

**SL-2626**

Ausführung	furniert
Deckmaß in mm	26 x 26
Länge in mm	2500
Kern	Fichtenholz
lfm / Bund	50
kg / Bund	7
Haptik / Oberfläche	geschliffen / versiegelt

**SL-4018**

Ausführung	furniert
Deckmaß in mm	40 x 18
Länge in mm	2500
Kern	Fichtenholz
lfm / Bund	50
kg / Bund	11
Haptik / Oberfläche	geschliffen / versiegelt

	UVP/lfm		UVP/lfm
	Art.Nr.		Art.Nr.
	€ 4,00		€ 5,71
	20 00054		20 00056
	€ 4,00		€ 5,71
	20 00055		20 00057
			€ 5,40
			20 00058
			€ 5,01
			20 00059
			€ 5,01
			20 00060
			€ 5,71
			20 00061


*gebeizt bzw. gefärbt
Stückweise ab Lager lieferbar; alle Preise sind pro lfm. exkl. USt.

#PARKETT UND >NATUR



SL-5016

Ausführung	furniert
Deckmaß in mm	50 x 16
Länge in mm	2500
Kern	Fichtenholz
lfm / Bund	25
kg / Bund	8
Haptik / Oberfläche	geschliffen / versiegelt

	UVP/lfm		UVP/lfm
	Art.Nr.		Art.Nr.
	€ 6,22		€ 6,92
	20 00062		20 00071
	€ 6,92		€ 6,92
	20 00063		20 00072
	€ 6,92		€ 6,92
	20 00064		20 00073
	€ 6,92		€ 6,92
	20 00065		20 00074
	€ 6,92		€ 6,92
	20 00066		20 00075
	€ 6,92		€ 6,22
	20 00067		20 00076
	€ 6,92		€ 7,31
	20 00068		20 00077
	€ 6,92		€ 7,31
	20 00069		20 00078
	€ 6,92		€ 6,61
	20 00070		20 00079

*gebeizt bzw. gefärbt
Stückweise ab Lager lieferbar; alle Preise sind pro lfm. exkl. USt.

>NATUR



SL-5016

Ausführung	foliert
Deckmaß in mm	50 x 16
Länge in mm	2400
Kern	MDF
lfm / Bund	24
kg / Bund	9,84
Oberfläche	foliert

UVP/lfm

Art.Nr.

Basic
Natur

€ 6,92

20 00100

Astra
Natur

€ 6,92

20 00101

Rustiko
Natur

€ 6,92



















20 00102

/DESIGN

**SL-5016**

Ausführung	foliert
Deckmaß in mm	50 x 16
Länge in mm	2400
Kern	MDF
lfm / Bund	24
kg / Bund	9,84
Oberfläche	foliert

	UVP/lfm		UVP/lfm
	Art.Nr.		Art.Nr.
Eiche Sand NEU	€ 6,92	Eiche Savanne	€ 6,92
	20 00014		20 00019
Eiche Macadamia	€ 6,92	Eiche Namib	€ 6,92
	20 00015		20 00020
Eiche Kalahari	€ 6,92	Eiche Erz	€ 6,92
	20 00016		20 00011
Eiche Finca NEU	€ 6,92	Apfel Natur	€ 6,92
	20 00013		20 00021
Eiche Victoria	€ 6,92	Eiche Nordsee	€ 6,92
	20 00017		20 00022
Eiche Dolomit	€ 6,92	Eiche Mandel	€ 6,92
	20 00009		20 00023
Eiche Bali	€ 6,92	Eiche Porzellan	€ 6,92
	20 00003		20 00024
Eiche Safari	€ 6,92	Eiche Sonora	€ 6,92
	20 00018		20 00025
		Ahorn Luxury	€ 6,92
			20 00001
		Lärche Natur	€ 6,92
			20 00026
		Eiche Nox	€ 6,92
			20 00027
		Kastanie Baltic	€ 6,92
			20 00028
		Eiche Rax	€ 6,92
			20 00029
		Nuss Luxury	€ 6,92
			20 00030
		Eiche Helsinki	€ 6,92
			20 00031

	UVP/lfm		UVP/lfm
	Art.Nr.		Art.Nr.
 Eiche Stonewashed	€ 6,92	 Eiche Natur!Pur	€ 6,92
	20 00032		20 00045
 Fichte Hasel	€ 6,92	 Eiche Crema!Pur	€ 6,92
	20 00033		20 00008
 Eiche Ivory	€ 6,92	 Eiche Cafe!Pur	€ 6,92
	20 00034		20 00004
 Eiche Cloud	€ 6,92	 Eiche Edelweiss	€ 6,92
	20 00007		20 00010
 Eiche Westside	€ 6,92	 Eiche Weiss	€ 6,92
	20 00035		20 00046
 Eiche Montblanc	€ 6,92	 Eiche Champagne	€ 6,92
	20 00036		20 00006
 Eiche Vintage	€ 6,92	 Eiche Sahara	€ 6,92
	20 00037		20 00047
 Eiche Tabacco NEU	€ 6,92	 Eiche Melange	€ 6,92
	20 00038		20 00048
 Eiche Gin NEU	€ 6,92	 Eiche Fels	€ 6,92
	20 00039		20 00012
 Fichte Chalet	€ 6,92	 Marmor Polar NEU	€ 6,92
	20 00040		20 00049
 Fichte Atelier	€ 6,92	 Stein Sand NEU	€ 6,92
	20 00041		20 00050
 Eiche Rock	€ 6,92	 Marmor Macarena	€ 6,92
	20 00042		20 00051
 Eiche Natur	€ 6,92	 Concrete Natur	€ 6,92
	20 00043		20 00002
 Eiche Caramel	€ 6,92	 Stein Graphit NEU	€ 6,92
	20 00005		20 00052
 Eiche Mocca	€ 6,92	 Schiefer Natur	€ 6,92
	20 00044		20 00053

/DESIGN FEUCHTRAUM



SL-5016 SPA

Ausführung	foliert
Deckmaß in mm	50 x 16
Länge in mm	2065
Ausführung	MDF SPA
lfm / Bund	20,65
kg / Bund	8,47
Oberfläche	foliert

	UVP/lfm	Concrete Natur	€ 7,57
	Art.Nr.		20 00089
Eiche Nox	€ 7,57	Schiefer Natur	€ 7,57
	20 00080		20 00090
Eiche Stonewashed	€ 7,57	Eiche Elster	€ 7,57
	20 00081		20 00091
Eiche Mandel	€ 7,57	Eiche Ems	€ 7,57
	20 00082		20 00092
Lärche Natur	€ 7,57	Lärche Mosel	€ 7,57
	20 00083		20 00093
Eiche Savanne	€ 7,57	Eiche Saale	€ 7,57
	20 00084		20 00094
Eiche Vintage	€ 7,57	Eiche Werra	€ 7,57
	20 00085		20 00095
Eiche Westside	€ 7,57	Fichte Lech	€ 7,57
	20 00086		20 00096
Eiche Montblanc	€ 7,57	Fichte Havel	€ 7,57
	20 00087		20 00097
Marmor Macarena	€ 7,57	Eiche Spree	€ 7,57
	20 00088		20 00098

WEISSE LEISTEN


SL-5016

Ausführung	foliert
Deckmaß in mm	50 x 16
Länge in mm	2500
Kern	Fichtenholz
lfm / Bund	25
kg / Bund	8
Oberfläche	foliert*

UVP/lfm
Art.Nr.

€ 5,79

20 00139

Weiss
RAL9016


SL-5016


Ausführung	foliert
Deckmaß in mm	50 x 16
Länge in mm	2400
Kern	MDF
lfm / Bund	24
kg / Bund	9,84
Oberfläche	foliert

UVP/lfm
Art.Nr.

€ 5,40

20 00140

Weiss
RAL9016


SL-5016 SPA


Ausführung	foliert
Deckmaß in mm	50 x 16
Länge in mm	2065
Kern	MDF SPA
lfm / Bund	20,65
kg / Bund	8,47
Oberfläche	foliert

UVP/lfm
Art.Nr.

€ 6,05

20 00099

Weiss
RAL9016


SL-4018

Ausführung	foliert
Deckmaß in mm	40 x 18
Länge in mm	2500
Kern	Fichtenholz
lfm / Bund	50
kg / Bund	11
Oberfläche	foliert*

UVP/lfm
Art.Nr.

€ 4,58

20 00137

Weiss
RAL9016


SL-7516

Ausführung	foliert
Deckmaß in mm	75 x 16
Länge in mm	2400
Kern	MDF
lfm / Bund	9,6
kg / Bund	8,5
Oberfläche	foliert

UVP/lfm
Art.Nr.

€ 7,30

20 00138

Weiss
RAL9016

*Abzeichnung der Holzmaserung auf der Oberfläche möglich.
Alle Preise sind pro lfm. exkl. USt. in EURO

Leistenmontage

Clipstar, das technisch einzigartige unsichtbare Befestigungssystem. Die geschützte „Push & Press“ Wirkung (EP1 815 084) ermöglicht eine zeitsparende Leistenmontage, auch bei unregelmäßigem Mauerwerk und im Renovierungsbau. Kabel mit bis zu 7 mm \varnothing können im Kabelkanal der Federstahlclips gehalten werden. Auch mehrfaches Montieren und Demontieren der Leiste ist ohne Werkzeug möglich.



CLIPSTAR MONTAGECLIP

Befestigungssystem für Leisten, 50 Clips pro Packung (inkl. Schrauben und Dübel), Menge reicht für ca. 25 lfm (bei einem empfohlenen Clipabstand von max. 50 cm)

Einheit

Pkg./Karton


Art.Nr.

UVP/Pkg.

1 Packung

40

50 00037

€ 21,48



SENSO Astra Natur

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Geltungsbereich

- 1.1. Die folgenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB) gelten ausschließlich und uneingeschränkt für alle Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. Abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- 1.2. Kunden im Sinne dieser AVLB sind ausschließlich Unternehmer. Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, für die das Geschäft zum Betrieb ihres Unternehmens gehört (§ 1 Konsumentenschutzgesetzes [KSchG]).

2. Vertragsabschluss

- 2.1. Unsere Angebote sowie Kataloge, Prospekte, Preislisten, Rundschreiben und dergleichen sind freibleibend und unverbindlich. Technische sowie sonstige Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Formlosen Erklärungen unserer Mitarbeiter kommt keine Rechtswirksamkeit zu.
- 2.2. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Bei einer auf elektronischem Wege erfolgten Bestellung werden wir deren Zugang unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung stellt nur dann eine Annahmeerklärung dar, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Der Kunde ist damit einverstanden, dass sämtliche geschäftlichen Schriftstücke, Rechnungen etc. elektronisch erstellt und an ihn elektronisch übermittelt werden.
- 2.3. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen anzunehmen (Auftragsbestätigung). Bei auf elektronischem Wege erfolgter Bestellung sind wir berechtigt, die Bestellung innerhalb von 3 Arbeitstagen (Mo.-Fr.) nach Eingang bei uns anzunehmen. Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn wir die Annahme erklärt haben oder die Leistung tatsächlich durchführen. Wir sind berechtigt, die Annahme der Bestellung – etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden – abzulehnen bzw. zu unterlassen.
- 2.4. Die in unserer Auftragsbestätigung angegebenen Mengen-, Maß- und Ausführungangaben, die Preise und Konditionen sind vom Kunden unverzüglich nach Erhalt der Auftragsbestätigung zu überprüfen. Werden uns vom Kunden nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Absendung der Auftragsbestätigung Abweichungen schriftlich mitgeteilt, gelten die in der Auftragsbestätigung festgehaltenen Ausführungen als vereinbart und verbindlich.
- 2.5. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung wird der Kunde binnen angemessener Frist informiert. Eine bereits erbrachte Gegenleistung wird diesfalls unverzüglich zurückerstattet.

3. Preise und Zahlung

- 3.1. Die angebotenen Preise sind Tagespreise und gelten bis auf Widerruf. Preisangaben sind freibleibend und verstehen sich, sofern nicht ausdrücklich anderes vermerkt ist, in Euro (€) und zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer.
- 3.2. Es berechtigen uns etwaige zwischen Vertragsabschluss und Erbringung unserer Leistung eingetretene Änderungen von Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen oder innerbetrieblicher Abschlüsse, sowie Änderungen anderer, für die Kalkulation relevanter Kostenstellen oder zur Leistungserstellung notwendiger Kosten, wie jene für Materialen, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc., die vereinbarten Preise entsprechend zu erhöhen. Dem Kunden steht aus diesem Grund weder ein Rücktrittsrecht noch die Geltendmachung des Wegfalles der Geschäftsgrundlage zu.
- 3.3. Sämtliche Preise verstehen sich mangels anderer schriftlicher Vereinbarung Ex Works (EXW) gemäß Incoterms 2010 des von uns mit der Lieferung beauftragten Werkes oder Lagers, ohne Verpackung und Nebenspesen. Kosten für Versand, Zoll und sonstige Leistungen werden dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt.
- 3.4. Der Kunde hat den Preis mangels anderer schriftlicher Vereinbarung durch Bankeinzug (Abbuchung) oder fristgerecht ohne jeden Abzug durch Überweisung frei unserer Zahlstelle zu leisten. Als Zahlungstag gilt der Tag des Einlangens bei uns oder unserer Zahlstelle. Wir behalten uns das Recht vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
- 3.5. Insbesondere werden von uns Wechsel und Schecks nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung und nur unter Vorbehalt zahlungshalber entgegengenommen und gelten bis zu ihrer gänzlichen Einlösung nicht als endgültige Bezahlung. Alle Spesen, Gebühren und Kosten gehen, auch bei Weitergabe oder Prolongation, zu Lasten des Kunden. Für rechtzeitige Vorlage, Protest und/oder Nichteinlösung eines Wechsels übernehmen wir keine Haftung.
- 3.6. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Leistung innerhalb von 14 Tagen den Preis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Wir sind berechtigt, Zahlungen unabhängig von deren Widmung, zur Begleichung der ältesten fälligen Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen Verzugszinsen und Kosten zu verwenden und zwar in der Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung.
- 3.7. Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 9,2 %-Punkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
- 3.8. Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderung verbundenen Kosten und Aufwände, wie insbesondere Inkassospesen oder sonstige für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendige Kosten zu tragen.
- 3.9. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden.
- 3.10. Der Kunde ist nicht zur Zurückbehaltung von Zahlungen berechtigt. Der Kunde ist insbesondere nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten.
- 3.11. Wir behalten uns das Recht vor, falls die Außenstandshöhe die aktuell gültige Kreditversicherungsdeckung überschreitet, unbeschadet weitergehender Rechte, Lieferungen bis zur Zahlung aufzuschieben.
- 3.12. Für den Fall der Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden oder der Abweisung eines Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens behalten wir uns das Recht vor, Lieferungen nur mehr gegen Vorauskassa vorzunehmen.
- 3.13. Ist der Kunde mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften in Verzug, so können wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte a) die Erfüllung unserer eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit in Anspruch nehmen, b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Rechtsgeschäften fällig stellen, c) andere Rechtsgeschäfte nur mehr gegen Vorauskassa erfüllen.
- 3.14. Dem Kunden allenfalls eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der vollständigen Zahlung bedingt.

4. Eigentumsvorbehalt

- 4.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
- 4.2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und/oder Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich von allen Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen.
- 4.3. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Daneben sind wir berechtigt, bei Verletzung einer Pflicht nach obigen Punkt 4.2. vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen, wenn uns ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist.
- 4.4. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
- 4.5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung der Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt wird.
- 4.6. Wir sind jederzeit berechtigt, das Betriebsgelände des Kunden zur Feststellung unserer Vorbehaltsware zu betreten und diese zu kennzeichnen.

5. Rücktritt vom Vertrag

- 5.1. Voraussetzung für den Rücktritt des Kunden vom Vertrag ist, sofern keine speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der nachweislich auf grobes Verschulden unsererseits zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Kalendertagen. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.
- 5.2. Unabhängig von unseren sonstigen Rechten sind wir berechtigt, vom Vertrag mit dem Kunden zurückzutreten, a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird, b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Kunden entstanden sind und dieser auf unser Begehren weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der in nachfolgendem Punkt 6.4. angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt.
- 5.3. Unser Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.
- 5.4. Falls über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, sind wir berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Wird dieser Rücktritt ausgeübt, so wird er sofort mit der Entscheidung wirksam, dass das Unternehmen nicht fortgeführt wird. Wird das Unternehmen fortgeführt, so wird ein Rücktritt erst 6 Monate nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach Abweisung des Antrages auf Eröffnung mangels Vermögens wirksam. Jedenfalls erfolgt im Rücktrittsfall die Vertragsauflösung mit sofortiger Wirkung, sofern das Insolvenzrecht, dem der Kunde unterliegt, dem nicht entgegensteht oder wenn die Vertragsauflösung zur Abwendung schwerer wirtschaftlicher Nachteile unsererseits unerlässlich ist.
- 5.5. Unbeschadet unserer Schadenersatzansprüche einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Kunden noch nicht übernommen wurde sowie für von uns erbrachte Vorbereitungsmaßnahmen. Uns steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.
- 5.6. Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.
- 5.7. Die Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verkürzung über die Hälfte des wahren Wertes, Irrtum und Wegfall der Geschäftsgrundlage durch den Kunden ist ausgeschlossen.

6. Lieferung

- 6.1. Im Rahmen unserer Auftragsbestätigung geben wir die voraussichtliche Lieferwoche unverbindlich an. Nach Ablauf der voraussichtlichen Lieferwoche kommen wir in Lieferverzug, sobald uns die schriftliche Mahnung des Kunden unter Setzung einer angemessenen Nachfrist von zumindest 14 Kalendertagen nachweislich zugegangen ist. Die Einhaltung unserer Lieferpflicht setzt die Abklärung aller technischen und kommerziellen Fragen, sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht, nicht vollständig und/oder nicht gehörig erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.

- Einrede des nicht, nicht vollständig und/oder nicht gehörig erfüllten Vertrages bleibt uns vorbehalten.
- 6.2. Wir liefern mangels anderer schriftlicher Vereinbarung Ex Works (EXW) gemäß Incoterms 2010 des von uns mit der Lieferung beauftragten Werkes oder Lagers.
 - 6.3. Wir sind berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Beanstandungen von Teillieferungen berechtigen den Kunden nicht zur Ablehnung der Restlieferungen.
 - 6.4. Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Lieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen uns auch dann zur Verlängerung der Lieferzeit, wenn sie bei Lieferanten eintreten.
 - 6.5. Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug, haben wir das Recht, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware nach erfolgtem Rücktritt weiterzuverkaufen. Unsere weitergehenden Ansprüche bleiben in jedem Fall unberührt.

7. Gefahrenübergang

Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Lagers bzw. Werkes oder wenn der Kunde in Annahmeverzug gerät, geht die Gefahr auf den Kunden über, auch wenn wir vereinbarungsgemäß mit eigenem oder fremdem Transportmittel an einen anderen Ort zu liefern haben.

8. Gewährleistung

- 8.1. Wir sind unter der Voraussetzung der Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ausschließlich verpflichtet, jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der nachweislich im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Ein Mangel bezüglich des Materials und/oder der Ausführung liegt ausschließlich dann und insoweit vor, als die gelieferte Ware von den Spezifikationen gemäß dem einschlägigen technischen Datenblatt abweicht. Das jeweils einschlägige technische Datenblatt ist über die in unserem Produktkatalog ausgewiesene Artikelnummer auf unserer Website abrufbar, ausdrückbar und speicherbar. Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (wie z.B. für Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen mangels anderer schriftlicher Vereinbarung zu Lasten des Kunden.
- 8.2. Das Regressrecht des Kunden gemäß § 933b ABGB ist ausgeschlossen.
- 8.3. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung oder Austausch.
- 8.4. Ist eine Verbesserung und ein Austausch nicht möglich oder tunlich, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Preisminderung oder, sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt, Wandlung des Vertrags verlangen.
- 8.5. Der Kunde muss die gelieferte Ware unverzüglich auf Mängel untersuchen und uns diese innerhalb einer Frist von 1 Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung jeglicher Mängelhaftung ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von 1 Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung jeglicher Mängelhaftung ebenfalls ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
- 8.6. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- 8.7. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Gefahrenübergang. Eine Verbesserung und/oder ein Austausch verlängern bzw. unterbrechen die Gewährleistungsfrist nicht. Hinsichtlich der im Rahmen der Verbesserung bzw. des Austausches verwendeten Neuteile ist eine eigenständige Mängelhaftung, egal aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen.
- 8.8. Wir geben gegenüber unseren Kunden keine Garantien im Rechtssinne ab. Etwaige von uns gegebene Herstellergarantien bleiben hier von unberührt.
- 8.9. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Fehler, die aus nicht von uns bewirkter Anordnung und/oder Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Montageanweisungen, Pflege- und/oder Benutzungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile über die von uns angegebenen Werte, nachlässiger und/oder unrichtiger Behandlung bzw. Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen. Wir haften auch nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen und/oder chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen.
- 8.10. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne unsere schriftliche Einwilligung der Kunde selbst oder ein nicht von uns ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen, Reparaturen oder Instandsetzungen vornimmt.
- 8.11. Unsere Mängelhaftung ist in diesem Punkt 8. abschließend geregelt. Jede weitergehende Mängelhaftung unsererseits, egal aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen.

9. Haftung und Haftungsbeschränkungen

- 9.1. Außerhalb des Anwendungsbereiches des österreichischen Produkthaftungsgesetzes oder ähnlicher ausländischer Bestimmungen beschränkt sich unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von (Mangel-) Folgeschäden, reinen Vermögensschäden sowie entgangenem Gewinn, von Schäden aus Nutzungsentgang, Prozesskosten, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden ist ausgeschlossen. Unser Verschulden ist in jedem Fall vom Kunden nachzuweisen.
- 9.2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- und/oder Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
- 9.3. Wir haften nur für eigene Inhalte auf unserer Website. Soweit wir mit Links den Zugang zu anderen Websites ermöglichen, sind wir für die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die fremden Inhalte nicht zu Eigen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhalten, werden wir den Zugang zu diesen Seiten unverzüglich sperren.
- 9.4. Sollte der Kunde selbst aufgrund des österreichischen Produkthaftungsgesetzes oder ähnlicher ausländischer Bestimmungen zur Haftung herangezogen werden, verzichtet er uns gegenüber ausdrücklich auf jeden Regress, insbesondere im Sinne des § 12 des österreichischen Produkthaftungsgesetzes oder ähnlicher ausländischer Bestimmungen.
- 9.5. Bringt der Kunde die von uns gelieferte Ware außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes in den Verkehr, so verpflichtet er sich, gegenüber seinem Abnehmer die Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsgesetz auszuschließen, sofern dies nach dem zwischen ihm und dem Abnehmer anzuwendenden oder vereinbarten Recht möglich ist. In diesem Falle oder bei Unterlassung dieser Ausschließungspflicht ist der Kunde verpflichtet, uns hinsichtlich Ansprüchen Dritter aus dem Titel der Produkthaftung schad- und klaglos zu halten.
- 9.6. Wir sind nicht verpflichtet, beigelegte Unterlagen (Pläne, Zeichnungen, Musterberechnungen, technische Beschreibungen, behördliche Genehmigungen etc.) und/oder Stoffe bzw. gegebene Anweisungen auf deren Richtigkeit, Tauglichkeit und Kompatibilität mit den beauftragten Leistungen zu überprüfen. Der Kunde garantiert deren Richtigkeit, Tauglichkeit und Kompatibilität. Wir sind des Weiteren nicht verpflichtet, besondere Überprüfungen oder Messungen (Vorarbeiten Dritter, vorhandene Baulichkeiten etc.) vorzunehmen. Hinsichtlich Umständen bzw. Gegebenheiten technischer oder tatsächlicher Natur, die außerhalb unseres vereinbarten Angebots- und Lieferumfangs liegen, trifft uns keine Prüf-, Warn- oder Hinweispflicht. Wir haften nicht für negative Folgen resultierend aus offener bzw. verdeckter Untauglichkeit der vom Kunden beigelegten Unterlagen, Daten, Stoffe und/oder unrichtigen Anweisungen.
- 9.7. Alle dem Grunde nach gegen uns bestehenden Haftungsansprüche sind der Höhe nach mit dem Nettowert des einzelnen, allenfalls einen Haftungsanspruch begründenden Liefer- bzw. Leistungsgegenstand begrenzt.
- 9.8. Haftungsansprüche gegen uns verjähren in 12 Monaten nach Lieferung der Ware bzw. Erbringung unserer Leistung, im Falle der deliktischen Haftung ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Ersatzpflichtigen.
- 9.9. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch für die etwaige persönliche Haftung unserer Organe, Arbeitnehmer, freien Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 9.10. Soweit in diesen AVLB nicht anders geregelt, ist unsere Haftung in diesem Punkt 9. abschließend geregelt. Jede weitergehende Haftung unsererseits, egal aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen.

10. Schlussbestimmungen

- 10.1. Erfüllungsort für unsere vertraglichen Verpflichtungen ist am Platz des von uns mit der Lieferung beauftragten Werkes oder Lagers an der Stelle, von der aus wir die Ware versenden. Erfüllungsort für alle Pflichten des Kunden ist Magetsham 19, A-4923 Lohnsburg.
- 10.2. Pläne, Skizzen oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigentum; der Kunde erhält bzw. erwirbt daran keine wie immer gearteten Rechte, wie z.B. Werknutzungs- oder Verwertungsrechte.
- 10.3. Sollte eine Vertragsbestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, gilt die dem wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung möglichst nahe kommende, zulässige Bestimmung als vereinbart. Dies gilt auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf einem im Vertrag normierten Maß der Leistung oder Zeit beruht; es tritt in solchen Fällen ein dem Gewollten möglichst nahe kommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit anstelle des Vereinbarten. Die Gültigkeit des restlichen Vertrages wird dadurch nicht berührt. Entsprechendes gilt im Fall einer ergänzungsbedürftigen Regelungslücke.
- 10.4. Als nicht-ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird das für A-4923 Lohnsburg örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart.
- 10.5. Der Vertrag unterliegt ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts.

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN der tilo GmbH (FN 114193g), Magetsham 19, A-4923 Lohnsburg (Stand 04.12.2014)

Warenrücknahme

Für ordnungsgemäß gelieferte Ware besteht prinzipiell kein Rückgaberecht. Wird von tilo einer kulanten Rücknahme zugestimmt sind diese ausschließlich mit dem komplett ausgefüllten tilo Rückholauftrag zu beantragen. Bei Rückgaben ohne Rückholauftrag erfolgt keine Vergütung! Mögliche kulante Rücknahmen sind nur ab einem Warenwert von € 150,00 möglich. Die Ware muss transportgerecht verpackt sein. Unschadgemäß verpackte oder fremdeticketierte Ware kann leider nicht zurückgenommen werden! Von einer Rücknahme ausgeschlossen sind Waren, die länger als sechs Monate ab Auslieferungsdatum gelagert wurden. Für Rücknahmen verrechnet tilo eine Servicepauschale von € 150,00. Die Servicepauschale wird auch bei vergeblicher Anfahrt verrechnet. Frachtkosten bei Anfahrten über 400 Kilometer werden von tilo ermittelt und gesondert verrechnet.





**BODEN AUS
ÖSTERREICH**